

FLAMMENSPIELE

HAAS+SOHN

JAVUS 201.14 AHORN



1.499,-

Der moderne Kaminofen mit ansprechender Keramikverkleidung ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- anthrazit / ahorn und
- gussgrau / basalt

Der erste „echte“ 4 kW-Ofen der perfekt für **Niedrigenergiehäuser** und thermisch sanierte Gebäude geeignet ist. (Ø 120 mm Rauchrohranschluss!)

Der erforderliche Außenluftanschluss hat einen Durchmesser von 100 mm.

2-4 kW Heizleistung / H x B x T: 995 x 510 x 395 mm
Gewicht: 142 kg / Rohrstützen: ø 120 mm
Abgang oben / hinten

VITORRE 275.15 SANDSTEIN

HAAS+SOHN



999,-

Edles Design in Verbindung mit hochwertigem Sandstein in anthrazitfarbiger Lackierung zeichnen dieses Modell aus. Die neueste Verbrennungstechnik sorgt für geringste Rückstandswerte. Die Scheibenspülung ist selbstverständlich und minimiert somit ein Verrußen der Sichtscheibe.

3,5-7,0 kW Heizleistung / 1027 x 550 x 436 mm (H x B x T)
Gewicht: 135 kg / Rohrstützen Ø 150 mm / Abgang oben

ARKTIS 4655-5 SPECKSTEIN

ORANIER



1.498,-

Kaminofen mit großer, gewölbter Feuerraumtüre. Gerätekörper Gussgrau lackiert. Beschläge verchromt. Abdeckplatte und Seitenteile aus Speckstein, nach außen gerundet. Alternativ als Stahlausführung oder mit Sandsteinausführung lieferbar. Anschlussstutzen für externe Verbrennungsluft separat lieferbar.

5 kW Heizleistung / Raumheizvermögen bis 88 m³ / Gewicht: 146 kg
986 x 515 x 376 mm (H x B x T) / Rohrstützen Ø 150 mm / Abgang oben/hinten

ANDRO 307.15 ST SERPENTINO

HAAS+SOHN



1.099,-

Geschmackvoller Kaminofen mit großem Brennraum für Scheithotzlängen bis 33 cm. Mit Top- und Seitenwänden aus Serpentino-Natursteinplatten. Schadstoffarme Verbrennung durch neueste Haas+Sohn Verbrennungstechnik.

2,4-7,4 kW Heizleistung / 1080 x 550 x 400 mm (H x B x T)
Gewicht: 136 kg / Rohrstützen Ø 150 mm / Abgang oben

HERA D DAUERBRANDOFEN

ORANIER



ab 1.599,-

Brennstoffautomatik (Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts) mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts. Anschlussstutzen für externe Luftzufuhr separat lieferbar. Alternativ in Stahl- oder Sandsteinausführung erhältlich.

6 kW Heizleistung / Raumheizvermögen bis 124 m³
1153 x 555 x 400 mm (H x B x T) / Gewicht: 135 kg
Rohrstützen Ø 150 mm / Abgang oben / hinten

CARON 5 KACHEL ZEBRANO-HELL

2.199,-



Dieser Kaminofen besticht mit seiner ovalen Form und einer massiven Gusstür mit großer Panoramamascheibe, die aus fast allen Winkeln für einen optimalen Blick auf das Flammenspiel sorgt. Die Brennraumbodenschale besteht aus massivem Guss. Die Primär- und Sekundärregelung sorgen für eine optimale Verbrennung. Vielfach kein neues Wandfutter nötig, da Rauchrohranschluss nur \varnothing 120 mm! Ideal bei Renovierungen.

5 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 124 m³
1010 x 550 x 420 mm (H x B x T)
Gewicht: 127 kg
Rohrstutzen \varnothing 120 mm
Abgang oben / hinten



NEXUS DREHBARER KAMINOFEN



2.999,-

7 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 160 m³
1610 x 490 \varnothing (H x B)
Gewicht: 156 kg
Rohrstutzen \varnothing 150 mm
Abgang oben / hinten

Gusstür, mit großer, halbrunder Sichtscheibe für vollen Feuergenuss. Die Luftzuführung wird durch die Verbrennungsluftautomatik gesteuert. Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter Sekundärluft verhindert auch hier das übermäßige Verrußen der Sichtscheibe. Massive Speichersteine, für eine lange Wärmespeicherung, sind als Zubehör erhältlich. Farben: schwarz, braun, grau. Bei Hintenabgang nicht drehbar.



GISMO SANDSTEIN

2.599,-

Koppe[®]
Öfen Made in Germany

Formschöner Kaminofen mit gebogener Sichtscheibe. Kaminofentür, Griff und Holzlegetür aus hochwertigem Guss. Komfortabler, verschließbarer Rüttelrost. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Externer Verbrennungsluftanschluss als Zubehör lieferbar. Auch in 7 kW Heizleistung lieferbar!

5,0 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 88 m³
1140 x 540 x 450 (H x B x T)
Gewicht: 165 kg
Rohrstutzen Ø 150 mm
Abgang oben / hinten

KUOPIO 265.17 PARADISO

1.999,-

HAAS+SOHN

Exklusiver Eck-Kaminofen für höchste Ansprüche mit hohem, prismatischem Sichtfenster. Verkleidet in der Farbe Granit Paradiso oder mit Natursteinverkleidung. Hoher Bedienkomfort durch Rüttelrost, stabile Heizzür mit Dreifachverriegelung. Die Platzierung kann bis auf 2 cm Abstand zur Wand erfolgen! Mit Außenluftanschluss für externe Verbrennungsluftzufuhr, auch für Energiesparhäuser geeignet. Die automatische Sekundärluftregelung regelt die für den laufenden Betrieb notwendige Luftmenge selbständig und sorgt damit für den optimalen Abbrand und geringste Emissionen.

4-8 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 230 m³
1140 x 780 x 635 mm (H x B x T)
Gewicht: 183 kg
Rohrstutzen Ø 150 mm
Abgang oben

THALIA SANDSTEIN

2.599,-

ORANIER
Heiztechnik

7 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 160 m³
1151 x 604 x 490 mm (H x B)
Gewicht: 175 kg
Rohrstutzen Ø 150 mm
Abgang oben / hinten

Auch in
5 kw lieferbar!

Kaminofen der neuesten Generation
mit überzeugenden Funktionen:

Verbrennungsluft-Automatik (hält in Abhängigkeit von der Abgastemperatur die gewünschte Heizleistung nahezu gleich)

Keramikausmauerung (sorgt durch profilierte Formteile für eine Verwirbelung der Brenngase und somit für eine saubere Verbrennung)

Holzlegefach mit Tür
selbstkühlender Griff

EIFEL 230.17-AUT KACHEL BASALT

2.222,-

HAAS+SOHN

Ein exklusiver, ovaler Kaminofen mit großer, gebogener Sichtscheibe. Gehäuse gussgrau lackiert. Top-, Seiten und Warmhaltefach mit hochwertiger Kachelverkleidung.

Bitte beachten Sie, dass Sie insgesamt 12 verschiedene Kachelfarben zur Auswahl haben.

Durch die neuartige Holz-Kohleautomatik besitzt der Kaminofen auch Dauerbrandeigenschaften.

Wenn Sie Holz verbrennen, sorgt die patentierte Sekundärluftregelung (Holzautomatik) selbständig für einen schadstoffarmen Abbrand mit hohem Wirkungsgrad.

Alternativ können Sie mittels der Braunkohle-Automatik (Primärluftautomatik) den Abbrand von Braunkohlebriketts gleichmäßig temperaturgesteuert über mehrere Stunden regulieren.

4-8 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 225 m³
1130 x 615 x 491 mm (H x B x T)
Gewicht: 161 kg
Rohrstutzen Ø 150 mm
Abgang oben / hinten

Olsberg 
PRIMÄRHEIZTECHNIK

PALENA COMPACT

2.499,-

5 kW Heizleistung
1209 x 460 Ø (H x B)
Gewicht: 144 kg
Rohrstutzen Ø 150 mm
Abgang oben / hinten

Der RAUMLUFTUNABHÄNGIGE Kaminofen ist besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit kontrollierter Lüftungsanlage geeignet. Die innovative Wirbelbrennkammer sorgt für eine hohe Verbrennungstemperatur, geringe Emissionen und einen hohen Wirkungsgrad. Patentiertes Compact Türschließsystem mit belüfteter Griffstange. Naturstein-Topplatte gegen Mehrpreis lieferbar.

PALAZZA 517.08

2.199,-

HAAS+SOHN

2-8 kW Heizleistung
985 x 560 x 500 mm (H x B x T)
17 kg Tankinhalt
Gewicht: 86 kg
Rohrstutzen Ø 80 mm
Abgang hinten

Der neukonzipierte Pelletofen überzeugt durch seine ansprechende Optik und viele technische Raffinessen. Übersichtliche, oben angebrachte Bedienelemente, Fühler für die Brennstoffqualitätserkennung, geräuscharmer Schneckenantrieb, permanente Scheibenspülung, hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung, Sicherheits-Thermofühler, Vollautomatische elektrische Zündung, hochwertiger Brennertopf aus Edelstahl, Abgas-Temperaturfühler, geräuscharmes Abgasgebläse und Außenluftanschluss.



TOLIMA AQUA COMPACT

ab 3.599,-

Olsberg 
PRIMÄRHEIZTECHNIK

RAUMLUFTUNABHÄNGIGER Kaminofen mit 30 Liter Wassertasche. Der Wasseranschluss ist nach hinten oder nach unten möglich.

Der Tolima Aqua Compact unterstützt mit ca. 70% seiner Leistung die angeschlossene Heizungsanlage. Der Rest wird als wohltuende Strahlungs- und Konvektionswärme direkt an den Aufstellraum abgegeben.

Patentiertes Compact Türschließsystem mit belüfteter Griffstange. Die individuelle Ausgestaltung erfolgt anhand der zahlreichen Oberflächenvarianten aus den Bereichen Stahl, Keramik oder Naturstein.

10 kW Heizleistung / 1343 x 607 x 549 mm (H x B x T)
Gewicht: 260 kg / Rohrstützen Ø 150 mm
Abgang oben / hinten



HAAS+SOHN BELARIUS 468.19 WT

1.799,-



Kaminofen mit Wärmetauscher zum Betreiben einer Zentralheizung. Die ideale Lösung für Häuser und Wohnungen mit einem niedrigen Energiebedarf. Der Kaminofen kann an eine bereits bestehende Öl- und Gasheizung zur Unterstützung angeschlossen werden. Rund 50% seiner Leistung wird in die Heizungsanlage eingespeist und der Aufstellungsraum wird dadurch nicht überheizt. Der Belarius 468.19 WT ist mit einem Sicherheitswärmetauscher zum Anschluss einer thermischen Ablaufsicherung (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Damit wird bei fehlender Wärmeaufnahme (z. B. Stromausfall) eine Überheizung verhindert und der Kaminofen erleidet keinen Schaden.

5-10 kW Heizleistung / 1090 x 570 x 470 mm (H x B x T)
Gewicht: 170 kg / Rohrstützen Ø 150 mm
Abgang oben

75.4 HSD EDELSTAHL SF

HAAS+SOHN



2.099,-

Heizung und Kochen mit dem edelstahlverkleideten Holz-Kohle-Dauerbrandherd. (Farbe: edelstahl, anthrazit oder weiß) Modernes Glaskeramik-kochfeld! Alternativ auch mit Stahlplatte lieferbar. Ausgestattet mit Sichtfenster in der Feuerraumtüre und Regelausstattung für den besseren Abbrand, stellt dieses Modell den aktuellen Stand der Technik dar. Ausführung mit Befuerung links oder rechts. Optional ist eine Abstandsverbindung für den wärmesicheren Einbau in Ihrer Küche lieferbar, sowie eine Abdeckhaube erhältlich.

7,5 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 225 m³
850 x 750 x 600 mm (H x B x T)
Gewicht: 170 kg
Rohrstutzen Ø 120 mm
Abgang seitlich / hinten / oben

W1.90 SCHWARZ / W1.40 WEISS



1.799,-

Eine Herdserie, die sich in jeder Situation ihren Wünschen und Gegebenheiten anpasst und deren außergewöhnliche Extras das Kochen einfacher und angenehmer gestalten.

Die Greenbox, der Brennraum des W1, sorgt mit Triple Air und Fireplus-System für eine nahezu rückstandslose Verbrennung. Mit der Anheizautomatik wird das Anheizen zum Kinderspiel. Die Airlogic-Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für eine optimale Luftzufuhr. Eine in jeder Situation optimal nutzbare Kochfläche bietet der W1 mit seinen Hot Spots für schnelles Aufkochen und Zonen zum Fortkochen oder Warmhalten. Griffkühlung, Scheibenkühlung und Isoplus Ausstattung für Vollintegration garantieren optimale Wärmeisolierung. Der W1 verfügt serienmäßig über einen optional nutzbaren Extern Air Anschluss, mit dem die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden kann. Durchgehende Stahl- und Cerankochflächen, sowie Kombiplatten und Griffe aus der Trend- oder Style Line und verschiedene Sockelhöhen stehen zur Auswahl. (W1.90)

6 kW Heizleistung,
Raumheizvermögen bis 165 m³,
850 x 403 x 600 mm (H x B x T)
Gewicht: 110 kg
Rohrstutzen Ø 120 mm
Abgang seitlich / hinten / oben
(emaillierte Heiztüre und keine integrierte Abstandsverbindungen)
Sockelhöhe nur 850 mm!
mit oder ohne Sichtfenster



2.699,-


6 kW Heizleistung
Raumheizvermögen bis 165 m³
850 x 908 x 600 mm (H x B x T)
Gewicht: 195 kg
Rohrstutzen Ø 120 mm

<http://www.attinger.de>

Feuer in Form

Attinger Handelsgesellschaft mbH
Richard-Wagner-Straße 2 (Ecke Westheimer Str.)
86356 Neusäß
Fon (0821) 5431-322 · Fax (0821) 5431-499 · www.attinger.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
April bis August
Mo.-Do.: 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 14.00 Uhr
Samstag: geschlossen
September bis März
Mo.-Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr



Angebote solange Vorrat reicht. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen vorbehalten. Druckfehler bleiben vorbehalten und verpflichten nicht zum Verkauf. Beschaffungsangaben stellen keine Garantien im Rechtssinne dar. Die angegebenen Preise verstehen sich als Abholpreise, ohne Dekoration und ohne Heizmittel. Preise sind Endpreise inkl. der gesetzl. MwSt.