

# Titan-Zink vorbewitterte Bauartikel



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.: Preis o. MwSt.-Zink LME-Notierung ab

## Dachrinnen

Titan-Zink vorbewittert, halbrund, mit Wulst und Falz nach DIN EN 612/988

Länge: 5 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke		70 /m	80 /m	90 /m	100 /m
8	250 mm	0,70 mm		239000	9,45	9,65	9,90
7	285 mm	0,70 mm		239001	9,95	10,25	10,55
6	330 mm	0,70 mm		239002	10,25	10,55	10,80
5	400 mm	0,70 mm	x	239004	12,55	12,80	13,30

Länge: 5 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke		110 /m	120 /m	130 /m	140 /m
8	250 mm	0,70 mm		239000	10,30	10,60	10,80
7	285 mm	0,70 mm		239001	11,05	11,30	11,60
6	330 mm	0,70 mm		239002	11,55	11,80	12,10
5	400 mm	0,70 mm	x	239004	14,10	14,45	14,80

Andere Abmessungen sowie Kastenrinnen erhalten Sie gerne auf Anfrage!

## Dachrinnen

Titan-Zink vorbewittert, Kastenform, mit Wulst und Falz nach DIN EN 612/988

Länge: 5 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke		70 /m	80 /m	90 /m	100 /m
8	250 mm	0,70 mm		239020	10,25	10,45	10,65
7	285 mm	0,70 mm		239021	10,75	11,05	11,30
6	330 mm	0,70 mm		239022	11,05	11,30	11,60
5	400 mm	0,70 mm	x	239023	13,40	13,75	14,10

Länge: 5 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke		110 /m	120 /m	130 /m	140 /m
8	250 mm	0,70 mm		239020	11,10	11,30	11,60
7	285 mm	0,70 mm		239021	11,80	12,10	12,35
6	330 mm	0,70 mm		239022	12,25	12,60	12,90
5	400 mm	0,70 mm	x	239023	14,80	15,25	15,60

Andere Abmessungen sowie Kastenrinnen erhalten Sie gerne auf Anfrage!


## Ablaufrohre

Titan-Zink vorbewittert, rund, geschweißt, nach DIN EN 612/988


Länge	Ø	Blechstärke		70 /m	80 /m	90 /m	100 /m
2 m	60 mm	0,70 mm		2390302	10,25	10,40	10,55
2 m	80 mm	0,70 mm		239031	10,90	11,10	11,30
2 m	100 mm	0,70 mm		239033	12,30	12,60	12,90
2 m	120 mm	0,70 mm	x	239035	14,30	14,70	15,05

Länge	Ø	Blechstärke		110 /m	120 /m	130 /m	140 /m
2 m	60 mm	0,70 mm		2390302	10,90	11,10	11,25
2 m	80 mm	0,70 mm		239031	11,80	12,05	12,25
2 m	100 mm	0,70 mm		239033	13,55	13,80	14,20
2 m	120 mm	0,70 mm	x	239035	15,80	16,20	16,55

Rinnenhaken halbrund sowie Kastenform verzinkt finden Sie auf den Seiten 96 – 97!



Zuschnitt	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	e <sub>1</sub>	f <sub>1</sub>	Rinnen- quer- schnitt
	± 1	± 1	± 1	± 1	cm <sup>2</sup>
200	80	16	5	8	25
250	105	18	7	10	43
285	127	18	7	10	63
333	153	20	9	11	92
400	192	22	9	11	145
500	250	22	9	21	245



Zuschnitt	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	c <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	e <sub>1</sub>	f <sub>1</sub>	Rinnen- quer- schnitt
	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	cm <sup>2</sup>
200	42	70	50	16	5	8	28
250	55	85	65	18	7	10	42
333	75	120	85	20	7	10	90
400	90	150	100	22	9	11	135
500	110	200	130	22	9	11	220



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



### Fallrohrprovisorium MASC

passend für Ablaufrohre Ø 60/76/80/87/100/120/150  
Rolle á 100 m, 3,6 kg

237595

/Rolle

74,00

### Rinnenhaken

zinkummantelt, vorbewittert, halbrund

#### langer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
5	40-er	25 x 6 mm	239062	5,95
6	33-er	25 x 6 mm	239061	5,75
7	28-er	25 x 6 mm	239059	5,45
8	25-er	25 x 6 mm	239058	5,80

#### kurzer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
5	40-er	25 x 6 mm	239052	5,80
6	33-er	25 x 6 mm	239055	5,35
7	28-er	25 x 6 mm	239053	5,30
8	25-er	25 x 6 mm	239056	5,60



### Kastenrinnenhaken

zinkummantelt, vorbewittert,

#### langer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
6	33-er	25 x 6 mm	2390825	6,30
5	40-er	25 x 6 mm x	2390845	6,75

#### kurzer Zuschnitt


teilig	Zuschnitt			/St.
6	33-er	25 x 6 mm	2390821	6,15
5	40-er	25 x 6 mm x	2390841	6,55



### Dehnungsausgleicher

Titan-Zink vorbewittert, für halbrunde Dachrinne, 0,8 mm stark, 26 cm breit mit aufgesteckter Blende


teilig	Zuschnitt			/St.
8	25-er		239094	18,10
7	28-er	einseitig vulkanisiert	2390941	19,05
6	33-er	einseitig vulkanisiert	239096	20,65
5	40-er	einseitig vulkanisiert x	239097	25,35



### Dehnungsausgleicher

Titan-Zink vorbewittert, Kastenform, 0,8 mm stark, mit aufgesteckter Blende

teilig	Zuschnitt			/St.
8	25-er		2390951	20,75
6	33-er		2390950	23,95
5	40-er		239095	28,05



# Titan-Zink vorbewitterte Bauartikel



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Rinnenböden

Titan-Zink vorbewittert, halbrund, für rechts und links

teilig	Zuschnitt		/St.
8	25-er	239101	2,70
7	28-er	239102	2,90
6	33-er	239103	3,00
5	40-er	x 239104	3,75



## Rinnenböden

Titan-Zink vorbewittert, Kastenform, für rechts und links

teilig	Zuschnitt		/St.
8	25-er	239106	2,80
7	28-er	239107	3,00
6	33-er	239108	3,10
5	40-er	x 239109	3,85



## Einhängestutzen

Titan-Zink vorbewittert, gerade, oval

teilig	Zuschnitt	Durchmesser		/St.
8	25-er	80 mm Ø	239141	13,95
7	28-er	80 mm Ø	239142	14,25
6	33-er	100 mm Ø	239144	10,25
5	40-er	120 mm Ø	x 239145	31,20



## Kastenrinnenstutzen

Titan-Zink vorbewittert, gerade, mit rundem Abgang

teilig	Zuschnitt	Durchmesser		/St.
8	25-er	80 mm Ø	239151	19,90
6	33-er	100 mm Ø	239153	27,75



## Rinnenkessel, quadratisch

Titan-Zink vorbewittert, Breite: 24 cm, Tiefe: 24 cm

	Durchmesser		/St.
	80 mm Ø	239134	95,35
	100 mm Ø	239135	96,45
	120 mm Ø	239136	105,25



## Rinnenwinkel

Titan-Zink vorbewittert, halbrund, Schenkel 300 mm lang

mit Außenwulst

teilig	Zuschnitt		/St.
8	25-er	239121	18,80
7	28-er	239122	19,10
6	33-er	239123	19,20
5	40-er	x 239125	35,40



mit Innenwulst


8	25-er	239126	18,80
7	28-er	239127	19,10
6	33-er	239128	19,20
5	40-er	x 239130	35,40



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



### Fallrohrbogen

Titan-Zink vorbewittert


				/St.
80 mm Ø	40°		239181	10,65
100 mm Ø	40°		239183	11,05
120 mm Ø	40°	x	239184	17,90
80 mm Ø	72°		239191	8,80
100 mm Ø	72°		239193	9,05
120 mm Ø	72°	x	239194	17,20
80 mm Ø	85°		239195	17,20
100 mm Ø	85°		239196	17,55



### Sockelknie

Titan-Zink vorbewittert, Etagenbogen, Ausladung 60 mm

				/St.
80 mm Ø			239201	16,45
100 mm Ø			239203	17,75
120 mm Ø		x	239204	28,25



### Universal-Fallrohrhalter mit Blitzableitungsklemme

Edelstahl, inkl. Schraubstift und Sperrzahnmutter

Stiftlänge				/St.
300 mm			2392001	5,60
200 mm			239200	4,50
100 mm			2392002	4,15

### Standrohrkappen

Titan-Zink vorbewittert



				/St.
80/116			239231	3,40
100/116			239235	2,80
120/150		x	239236	4,10

# Titan-Zink vorbewitterte Bauartikel



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Regenwasserfänger

Titan-Zink vorbewittert, mit herausnehmbarem Laubfangsieb

Durchmesser	EDV-Nr.	/St.
80 mm Ø	2392141	29,85
100 mm Ø	2392142	30,10
120 mm Ø	x 2392143	51,50



## Rohrlaubfänger

Titan-Zink vorbewittert, mit Edelstahllaubkorb

Durchmesser	EDV-Nr.	/St.
80 mm Ø	2392145	63,45
100 mm Ø	2392155	64,80
120 mm Ø	x 2392156	85,95




## Belüftungshauben

Titan-Zink vorbewittert, zum Auflöten für Blechdach


### Halbrundform

Länge	Breite	Höhe	EDV-Nr.	/St.
260 mm	160 mm	90 mm	239348	45,00



### Dreieckform

Länge	Breite	Höhe	EDV-Nr.	/St.
260 mm	180 mm	90 mm	2393485	45,00



Rinnen und Zubehör auch in vorbewittert schiefergrau lieferbar!

### Qualität von VMZINC® weit besser als die Norm

#### **PREMIUMZINC, weit besser als die Norm.**

VMZINC® bietet höhere Qualität und hat den Qualitätsstandart PREMIUMZINC geschaffen, um die Zertifizierung der Produkte auch über die europäische Normen EN 988 hinaus zu gewährleisten. Der Standard PREMIUMZINC fordert strengere Spezifikationen für bestimmte Charakteristika, insbesondere für Planheit, chemische Zusammensetzung und die folgenden mechanischen Eigenschaften: Biegetest bei 4°C und Erichsen Test (Tiefungsprobe). Ebenfalls besitzt PREMIUMZINC eine deutlich höhere Bruchdehnung, verbesserte Zugfestigkeit und 25% Dehngrenze.

Das Zertifikat der EN ISO 9001:2000, das wir für unser effizientes Qualitätsmanagement bekommen haben, ist für uns der Beweis für konsequentes Anspruchsdenken bei Produktqualität und Sicherheit.

#### **blank von VMZINC®**

Blank besitzt eine glänzende Oberfläche, die mit der Zeit die typische Zinkpatina ansetzt. Diese bilden sich an Fassaden, wo sie weniger der Witterung ausgesetzt ist, langsamer als auf dem Dach.

#### **QUARTZ-ZINC®**

Diese Zinkqualität hat eine velours-graue Farbe. Sie ähnelt von Anfang an der Patina des BLANK-ZINC®. Ihr warmer Ton erinnert an das Mineralreich und ist besonders für Fassadenbekleidungen zu empfehlen.

#### **ANTHRA-ZINC®**

Durch spezielle Vorbewitterung bildet sich eine dunkle, anthrazitfarbene Oberfläche, ebenfalls durch und durch homogen und satiniert in ihrer Optik. Eine ganze Palette neuer Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten für die Architektur wird somit erschlossen.

#### **PIGMENTO®**

Mit einer dreißigjährigen Erfahrung in vorbewittertem Titanzink hat VMZINC seine Produktpalette um PIGMENTO®, farblich vorbewittertes Zink, erweitert. PIGMENTO® ist Titanzink gemäß der Norm EN 988 und entspricht den Qualitätsmerkmalen für PREMIUMZINC®. Titanzinkfassaden- und Dächer in roten, blauen oder grünen Abstufungen eröffnen neue Horizonte für architektonische Kreationen.

Neben den bereits bekannten Qualitäten QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC® stehen jetzt drei neue Oberflächenvarianten zur Verfügung: PIGMENTO® rot, PIGMENTO® grün, PIGMENTO® blau

### **VMZINC® - Dachentwässerung**

VMZINC® bietet Ihnen ein äußerst umfangreiches Programm zur Dachentwässerung. Wir liefern Rinnen, Rohre, Bögen, Endstücke, Einhangstutzen, Wasserfangkasten, Dehnelemente,... alles was zur Dachentwässerung benötigt wird. Sie erhalten alle Elemente in allen erforderlichen Abmessungen in den Oberflächengüten blank, QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC®.

# Titan-Zink vorbewitterte Bauartikel

# Attínger

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

## Dachrinnen

QUARTZ-ZINC®, halbrund

### Länge: 5 m


teilig	Zuschnitt	Blechstärke	
10	200 mm	0,65 mm	QZ00
8	250 mm	0,65 mm	QZ000
7	280 mm	0,70 mm	QZ001
6	333 mm	0,70 mm	QZ002
5	400 mm	0,70 mm	QZ004

### Länge: 6 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke	
8	250 mm	0,65 mm	QZ005
7	280 mm	0,70 mm	QZ006
6	333 mm	0,70 mm	QZ007
5	400 mm	0,70 mm	QZ009

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



QUARTZ-ZINC® Rinnen auch in Kastenform lieferbar!

## Ablaufrohre

QUARTZ-ZINC®

Länge	Durchmesser	Blechstärke	
2 m	60 mm Ø	0,70 mm	QZ044
2 m	80 mm Ø	0,70 mm	QZ045
2 m	100 mm Ø	0,70 mm	QZ046
2 m	120 mm Ø	0,70 mm	QZ049

Länge	Durchmesser	Blechstärke	
3 m	80 mm Ø	0,70 mm	QZ0455
3 m	100 mm Ø	0,70 mm	QZ048
3 m	120 mm Ø	0,70 mm	QZ050

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



QUARTZ-ZINC® Rohre auch in Kastenform lieferbar!

## Rinnenhaken

QUARTZ-ZINC®, ummantelt, halbrund

teilig	Zuschnitt	
6	33-er	QZ055
7	28-er	QZ053

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



## Dehnungsausgleicher

QUARTZ-ZINC®

für halbrunde Rinne, 0,7 mm stark, einseitig vulkanisiert,  
mit Schutzblende

teilig	Zuschnitt	
7	28-er	QZ0941
6	33-er	QZ096
5	40-er	QZ097

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0




## Dehnungsband

QUARTZ-ZINC®

Breite	Länge	
300 mm	3000 mm	QZ098

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



### Rinnenböden

QUARTZ-ZINC®, halbrund, für rechts und links

teilig	Zuschnitt	EDV-Nr.
10	20-er	QZ100
8	25-er	QZ101
7	28-er	QZ102
6	33-er	QZ103
5	40-er	QZ104

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0

**QUARTZ-ZINC® Rinnenböden auch in Kastenform lieferbar!**



### Einhängestutzen

QUARTZ-ZINC®, gerade, oval

teilig	Zuschnitt	Durchmesser	EDV-Nr.
10	20-er	60 mm Ø	QZ140
8	25-er	80 mm Ø	QZ141
7	28-er	80 mm Ø	QZ142
6	33-er	100 mm Ø	QZ144
5	40-er	120 mm Ø	QZ145

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0

**QUARTZ-ZINC® Einhängestutzen auch in Kastenform lieferbar!**



### Einlötstutzen

QUARTZ-ZINC®, gebördelt für halbrund Rinne

Durchmesser	EDV-Nr.
80 mm Ø	QZ147
100 mm Ø	QZ148
120 mm Ø	QZ149

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0

**QUARTZ-ZINC® Einlötstutzen auch für Kastenrinne lieferbar!**



### Rinnenkessel

QUARTZ-ZINC®, Breite: 22 cm, Tiefe: 22 cm

Durchmesser	EDV-Nr.
80 mm Ø	QZ1345
100 mm Ø	QZ135

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0

### Rinnenwinkel

QUARTZ-ZINC®, halbrund, Schenkel 300 mm lang

#### mit Außenwulst

teilig	Zuschnitt	EDV-Nr.
10	20-er	QZ120
8	25-er	QZ121
7	28-er	QZ122
6	33-er	QZ123
5	40-er	QZ124

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0

#### mit Innenwulst

teilig	Zuschnitt	EDV-Nr.
10	20-re	QZ1255
8	25-er	QZ126
7	28-er	QZ127
6	33-er	QZ128
5	40-er	QZ130

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0

**QUARTZ-ZINC® Rinnenwinkel auch in Kastenform lieferbar!**



# Titan-Zink vorbewitterte Bauartikel

# Attinger

Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt


## Fallrohrbogen

QUARTZ-ZINC®

Durchmesser	Winkel	EDV-Nr.
60 mm Ø	72°	QZ190
80 mm Ø	72°	QZ191
100 mm Ø	72°	QZ193
120 mm Ø	72°	QZ194
80 mm Ø	85°	QZ195
100 mm Ø	85°	QZ196

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



85°

QUARTZ-ZINC® Bögen auch in Kastenform lieferbar!

## Sockelknie

QUARTZ-ZINC®, Etagenbogen, Ausladung 60 mm

Durchmesser	EDV-Nr.
80 mm Ø	QZ201
100 mm Ø	QZ203
120 mm Ø	QZ204

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



## Rohrschellen

QUARTZ-ZINC®, selbstsichernd M10

Durchmesser	EDV-Nr.
80 mm Ø	QZ222
100 mm Ø	QZ2253

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



## Standrohrkappen

QUARTZ-ZINC®

80/115 mm Ø	QZ231
100/116 mm Ø	QZ235
100/150 mm Ø	QZ236
120/140 mm Ø	QZ237

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



## Regenwasserfänger

QUARTZ-ZINC®, mit Griff

	Durchmesser	EDV-Nr.
mit Sieb	80 mm Ø	QZ2130
mit Sieb	100 mm Ø	QZ2131
ohne Sieb	100 mm Ø	QZ213

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:



Telefon  
(0821) 54315-0



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



### Dachrinnen

ANTHRA-ZINC®, halbrund

Länge: 5 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke	
7	280 mm	0,70 mm	AZ001
6	333 mm	0,70 mm	AZ002

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0

ANTHRA-ZINC® Rinnen auch in Kastenform lieferbar!

### Ablaufrohre

ANTHRA-ZINC®

Länge	Durchmesser	Blechstärke	
2 m	80 mm Ø	0,70 mm	AZ045
2 m	100 mm Ø	0,70 mm	AZ046

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0

### Rinnenhaken

ANTHRA-ZINC®, ummantelt, halbrund

teilig	Zuschnitt	
6	33-er	AZ055
7	28-er	AZ053

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0

### Dehnungsausgleicher

ANTHRA-ZINC®

für halbrunde Rinne, 0,7 mm stark, einseitig vulkanisiert,  
mit Schutzblende

teilig	Zuschnitt	
6	33-er	AZ096

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0

# Titan-Zink vorbewitterte Bauartikel



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Rinnenböden

ANTHRA-ZINC®, halbrund, für rechts und links

teilig	Zuschnitt		
7	28-er	rechts	AZ102
7	28-er	links	AZ1025
6	33-er	rechts	AZ103
6	33-er	links	AZ1035

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



ANTHRA-ZINC® Rinnenböden auch in Kastenform lieferbar!

## Einhängestutzen

ANTHRA-ZINC®, gerade, oval

teilig	Zuschnitt	Durchmesser	
7	28-er	80 mm Ø	AZ142
6	33-er	100 mm Ø	AZ144

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



## Einlötstutzen

ANTHRA-ZINC®, für Kastenrinne

Durchmesser  
100 mm Ø

AZ1497

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



## Rinnenwinkel

ANTHRA-ZINC®, halbrund, Schenkel 300 mm lang

### mit Außenwulst

teilig	Zuschnitt		
7	28-er		AZ122
6	33-er		AZ123

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



### mit Innenwulst

teilig	Zuschnitt		
7	28-er		AZ127
6	33-er		AZ128

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0

## Fallrohrbogen

ANTHRA-ZINC®

Duchmesser			
80 mm Ø	72°		AZ191
100 mm Ø	72°		AZ193

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



## Sockelknie

ANTHRA-ZINC®, Etagenbogen, Ausladung 60 mm

Durchmesser			
80 mm Ø			AZ201
100 mm Ø			AZ203

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



### Rohrschellen

ANTHRA-ZINC®, selbstsichernd M10

Durchmesser  
80 mm Ø  
100 mm Ø

AZ222  
AZ2253

Preis auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0



### Standrohrkappen

ANTHRA-ZINC®

80/116 mm Ø  
100/116 mm Ø

AZ231  
AZ235

Preis auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0



### Regenwasserfänger

ANTHRA-ZINC®, mit Griff

ohne Sieb

Durchmesser  
100 mm Ø

AZ213

Preis auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0