

# Edelstahl verzinkt Uginox FTE

# Attínger

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

## Dachrinnen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, mit Wulst und Falz, halbrund, nach DIN 18461

Länge: 5 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke		/m
8	250 mm	0,4 mm	238000	10,90
7	285 mm	0,4 mm	238001	11,70
6	333 mm	0,5 mm	238002	12,65
5	400 mm	0,5 mm	238004	16,95



## Dachrinnen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, Kastenform, mit Wulst und Falz, nach DIN 18461

Länge: 5 m

teilig	Zuschnitt	Blechstärke		/m
6	330 mm	0,5 mm	238022	14,20



## Ablaufrohre

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, rund gefalzt, nach DIN 18461

Länge: 2 m

	Durchmesser	Blechstärke		
	60 mm	0,4 mm	2380302	12,90
	80 mm	0,4 mm	238031	13,15
	100 mm	0,5 mm	238033	13,80
	100 mm	0,5 mm	238038	13,80
	120 mm	0,5 mm	238035	19,60



## Fallrohrprovisorium MASC

passend für Ablaufrohre Ø 60/76/80/87/100/120/150  
Rolle á 100 m, 3,6 kg

237595

74,00



## Kunststoff Standrohre

Länge: á 5 m / á 1 m

Farbe: grau

110 mm x 1 m	für 100 mm Fallrohr	2376605	20,20
110 mm x 5 m	für 100 mm Fallrohr	237660	19,35
90 mm x 5 m	für 80 mm Fallrohr x	237661	18,20



## Standrohrschelle grau zu PE-Rohr

Beschichtete Rohrschelle Zn-Grau. Die Standrohrschelle kann eingeschlagen, gedübelt, in Holz geschraubt oder mit Gewindestangen M8/M10 befestigt werden. Farblich abgestimmt auf PE-Rohr grau.

Standrohrschelle Ø	Farbe	Gewindemuffe		
110 mm	grau	M8/M10	237662	10,40
90 mm	grau	M8/M10	237663	9,60
Verz. Schraubstift	M10	100 mm lang	2302258	0,80
Verz. Schraubstift	M10	120 mm lang	23022580	0,95
Verz. Schraubstift	M10	140 mm lang	23022581	1,15
Verz. Schraubstift	M10	200 mm lang	2302259	1,45
Verz. Schraubstift	M10	250 mm lang	23022590	1,80
Verz. Schraubstift	M10	300 mm lang	23022591	2,30



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

### Rinnenhaken

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, ummantelt, halbrund  
kurzer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
8	25-er	25 x 5 mm	238052	4,40
7	28-er	25 x 6 mm	238053	4,50
6	33-er	25 x 6 mm	238055	4,60

langer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
7	28-er	25 x 6 mm	238059	4,60
6	33-er	25 x 6 mm	238061	4,70
5	40-er	25 x 8 mm	238064	6,90



### Rinnenhaken

Edelstahl ummantelt, halbrund  
kurzer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
6	33-er	25 x 6 mm	2410555	4,25

langer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
6	33-er	25 x 6 mm	2410615	4,45

### Rinnenhaken

Edelstahl massiv, halbrund  
kurzer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
8	25-er	30 x 4 mm	241052	6,40
7	28-er	30 x 4 mm	241053	6,55
6	33-er	30 x 4 mm	241055	6,95
5	40-er	30 x 5 mm	241056	11,15



### Kastenrinnenhaken

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, ummantelt  
langer Zuschnitt

teilig	Zuschnitt			/St.
6	33-er	25 x 6 mm	2380821	5,40

### Rinnenhalter

Edelstahl, halbrund, für Stirnbrett


teilig	Zuschnitt			/St.
6	33-er		241613	3,95



### Dehnungsausgleicher

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, für halbrunde Rinne, 0,5 mm stark,  
26 cm breit, mit aufgesteckter Blende


teilig	Zuschnitt			/St.
8	25-rt	einseitig vulkanisiert	238094	11,80
7	28-er	einseitig vulkanisiert	238095	13,30
6	33-er	einseitig vulkanisiert	238096	15,05
5	40-er	einseitig vulkanisiert	238097	17,60



### Dehnungsausgleicher

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, Kastenform, 0,5 mm stark, mit aufgesteckter  
Blende

teilig	Zuschnitt			/St.
6	33-er		238099	16,55



# Edelstahl verzinkt Uginox FTE


# Attinger

Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Dehnungsband

Edelstahl verzinkt Uginox FTE

Breite	Länge		/m
260 mm	3000 mm	238098	36,50



## Dehnungsausgleicher

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, 1 Kopf-Element

Breite	Länge		/St.
390 mm	700 mm	2380985	44,90



## Rinnenböden

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, halbrund, für rechts und links

teilig	Zuschnitt		
8	25-er	238101	2,45
7	28-er	238102	2,45
6	33-er	238103	2,65
5	40-er	238104	3,30



## Rinnenböden

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, Kastenform, für rechts und links

teilig	Zuschnitt		
6	33-er	238108	2,90



## Rinnensiebe

Edelstahl

80 mm	238240	5,15
100 mm	238241	5,30
120 mm	238242	6,15



## DaRi-Fix-Laubstop

passend für 7+6-tlg. Rinne

Abmessung: 175 mm x 1,0 m

Einfache Montage, durch neuentwickelte Klammeranordnung. Ideal für Altbau-Sanierung, da nachträglich aufrüstbar.


Farbe:		/m
braun	230048	8,10
grau	230047	8,10



## Poly-Net Laubstop

Länge 3 m, Farbe schwarz


teilig		/m
6 und 5	2300505	8,50
8 und 7	23005055	8,30



## Laubschutzgitter für Rinne

Edelstahl rostfrei, Länge 2 m, für halbrunde und kastenförmige Dachrinne, passend für 7-, 8- und 6-tlg.

teilig		/m
7	2300506	14,50
6	2300507	15,05



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



### Einhängestutzen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, gerade, oval

teilig	Zuschnitt	Durchmesser		/St.
8	25-er	80 mm Ø	238141	13,90
7	28-er	80 mm Ø	238142	14,05
6	33-er	100 mm Ø	238144	14,75
6	33-er	80 mm Ø	238143	18,95
5	40-er	120 mm Ø	238145	20,20



### Kastentrinnenstutzen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, mit rundem Abgang

teilig	Zuschnitt	Durchmesser		/St.
6	33-er	100 mm Ø	238153	37,55



### Schrägstutzen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, mit konischem Abgang, Neigungswinkel 50°

teilig	Zuschnitt	Durchmesser		/St.
7	28-er	80 mm Ø	238161	23,35
6	33-er	100 mm Ø	238162	25,20



### Meister-Schrägstutzen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, zylindrischer Auslauf, variabler Neigungswinkel

teilig	Zuschnitt	Durchmesser		/St.
7	28-er	80 mm Ø	238159	13,80
6	33-er	100 mm Ø	238160	15,90
5	40-er	120 mm Ø	2381601	33,05



### Rinnenkessel quadratisch

Edelstahl verzinkt Uginox FTE

ca. Höhe x Breite x Tiefe	Durchmesser		/St.
390 x 250 x 250 mm	100 mm Ø	238135	91,40



### Rinnenwinkel

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, halbrund, Schenkel 300 mm lang mit Außenwulst

teilig	Zuschnitt		/St.
8	25-er	238121	31,75
7	28-er	238122	32,20
6	33-er	238123	33,05
5	40-er	238125	50,15



mit Innenwulst

8	25-er	238126	31,75
7	28-er	238127	32,20
6	33-er	238128	33,05
5	40-er	238130	50,15



### Kastentrinnenwinkel

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, Schenkel 300 mm lang mit Außenwulst

teilig	Zuschnitt		/St.
6	33-er	238134	51,15



mit Innenwulst

6	33-er	2381343	51,15
---	-------	---------	-------

# Edelstahl verzinkt Uginox FTE


# Attinger

Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Fallrohrbogen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE


			/St.
80 mm Ø	40°	238181	10,05
100 mm Ø	40°	238183	10,65
120 mm Ø	40°	238184	15,40
60 mm Ø	72°	238190	10,40
80 mm Ø	72°	238191	10,45
100 mm Ø	72°	238193	11,15
120 mm Ø	72°	238194	15,90
80 mm Ø	85°	238195	14,70
100 mm Ø	85°	238196	16,45



## Rohrwinkelbogen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE

			/St.
80 mm Ø	87°	238206	32,75
100 mm Ø	87°	238207	32,75



## Sockelknie

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, Ausladung: 60 mm


			/St.
80 mm Ø		238201	15,75
100 mm Ø		238203	17,05
120 mm Ø		238204	21,60



## Rohrabzweigung

Edelstahl verzinkt Uginox FTE

			/St.
100/100 mm Ø	72°	238208	45,30
100/80 mm Ø	72°	238209	45,30



## Rohrschellen

Edelstahl massiv, mit Schlagschraubstift und Dübel

Durchmesser	Länge		/St.
80 mm Ø	140 mm	2412211	5,20
100 mm Ø	140 mm	2412231	5,45
120 mm Ø	140 mm	2412241	7,05
80 mm Ø	200 mm	2412209	6,30
100 mm Ø	200 mm	2412252	6,45
120 mm Ø	200 mm	2412254	7,95



## Rohrschellen

Edelstahl massiv, mit Gewindemuffe M10, für Stockschrauben

Durchmesser			/St.
60 mm Ø		2412203	5,90
80 mm Ø		241222	6,00
100 mm Ø		2412253	6,05
120 mm Ø		2412256	8,05



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

### Stockschraube

verzinkt, mit Gewinde M10



Durchmesser	Länge		/St.
10 mm Ø	100 mm	2302258	0,80
10 mm Ø	120 mm	23022580	0,95
10 mm Ø	140 mm	23022581	1,15
10 mm Ø	200 mm	2302259	1,45
10 mm Ø	250 mm	23022590	1,80
10 mm Ø	300 mm	23022591	2,30

### Standrohrkappen

Edelstahl verzinkt Uginox FTE



		St.
80/116 mm	238231	5,05
100/116 mm	238235	5,15
120/150 mm	238236	7,65

### Regenwasserfänger

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, mit Griff



		St.
80 mm Ø	238211	31,50
100 mm Ø	238213	32,40
120 mm Ø	238214	39,40

### Regenwasserfänger

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, mit herausnehmbarem Laubfangsieb



		St.
80 mm Ø	2382130	34,05
100 mm Ø	2382131	37,05
120 mm Ø	23821315	40,25

### Rohrlaubfänger

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, mit Edelstahl-Laubkorb



		St.
80 mm	2382146	64,50
100 mm	238215	65,90
120 mm	x 238216	87,60

### Geruchsverschluss

Edelstahl verzinkt Uginox FTE - ummantelt, komplett aus Edelstahl 1.401, geruchsdicht und nagetiersicher



Durchmesser		/St.
100 mm Ø	2382159	59,90

# Edelstahl verzinkt Uginox FTE

# Attínger

Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Kiesfangleiste

Edelstahl verzinkt Uginox FTE

Höhe	Stärke	EDV-Nr.	Preis o. MwSt
3,5 cm	0,5 mm	2380401	5,80
5,5 cm	0,5 mm	2380402	6,90
8,5 cm	0,5 mm	2380403	8,40



Bei Höhen 5,5 cm und 8,5 cm Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108

## Sicherheitsdachhaken

Edelstahl 1.4301, 30 x 6 mm, mit VA Rillennägeln

Ausführung


Ausführung	EDV-Nr.	Preis o. MwSt
gerade, für Schiefer	2382471	23,25
leicht gekröpft, für Biberschwanz	238248	24,05
stark gekröpft, für Falz- und Pfannenziegel	238249	24,65



## Schneefanggitter

Edelstahl, aus profilgepressten Sprossen, Länge 3 m

Höhe	Stärke	EDV-Nr.	Preis o. MwSt
200 mm	20 x 3,0 mm	238250	28,50



## Verbindungsmuffen

Edelstahl, für Schneefanggitter, 20 mm

Stärke	EDV-Nr.	Preis o. MwSt
20 mm	238255	1,50



## Eisstopper

Edelstahl, für Schneefanggitter

EDV-Nr.	Preis o. MwSt
238256	4,40



## Schneefanggitterstützen

Edelstahl, mit Verstärkungsbogen, gerade, für Biber und Blechdach

Schenkellänge: 325 mm

Stuhlhöhe: 50 mm

Gitterhöhe:	Stärke	EDV-Nr.	Preis o. MwSt
200 mm	25 x 4 mm	238260	14,90



## Schneefanggitterstützen

Edelstahl, mit Verstärkungsbogen, 45 mm gekröpft, für Falz- und Pfannenziegel

Schenkellänge: 325 mm

Stuhlhöhe: 50 mm

Gitterhöhe:	Stärke	EDV-Nr.	Preis o. MwSt
200 mm	25 x 4 mm	238265	15,40



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:


Preis o. MwSt



**Schneefanggitterstützen**  
Edelstahl, zum Ankleben an den Stehfalz

238301


/St.  
26,90



**Schneefanglasche**  
Edelstahl, für Blechdach für ein 1" Rohr, mit V2A Schrauben

238307

/St.  
8,90



**Doppelrohr-Aufstockelement**  
Edelstahl, Dreieckform, in Verbindung mit Schneefanglaschen verwendbar.

2383073


/St.  
5,25



**Icestop**  
Edelstahl

2383085

/St.  
3,65



**Schneefangrohr**  
Edelstahl, 33,7 x 2,0 mm

Länge:  
5 m

EGLR1

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-20



**Rohr-Innenverbinder**  
PE, für 1" Rohre

230309

/St.  
2,10



**Gebirgsschneefangstützen**  
Edelstahl, für 2 Rohre 1"

gerade, für Biber- und Blechdach

30 x 5 mm

238305

/St.  
32,50

gekröpft, für Falz- und Pfannenziegel

30 x 5 mm

238306

32,80

# Edelstahl verzinkt Uginox FTE



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Belüftungshauben

Edelstahl verzinkt Uginox FTE, zum Auflöten für Blechdach

### Halbrundform

Länge	Breite	Höhe
250 mm	180 mm	80 mm

238348



/St.  
24,20

### Dreikantform

Länge	Breite	Höhe
260 mm	180 mm	90 mm

2383485

/St.  
25,45




## Metalldachfenster

Edelstahl massiv, für Dachneigungen 15° bis 70°, 420 x 520 mm, ESG verglast, nach oben öffnend, ergonomische Einhandbedingung für Blechdach.

2383242

/St.  
197,55



**Uginox AME (bei aggressiven Luftverhältnissen) auf Anfrage lieferbar!**

# NOTIZEN

