

# Walzblei / Lötzinn

# Attínger

Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

## Walzblei "Saturnblei"

Rolle á ca. 50 kg, Breite 1000 mm

Stärke	Gewicht	m/Rolle	
0,50 mm	5,70 kg/m	8,80 m +	234000
0,80 mm	9,10 kg/m	5,50 m +	234001
1,00 mm	11,35 kg/m	4,40 m +	234002
1,25 mm	14,20 kg/m	3,50 m	2340025
1,50 mm	17,10 kg/m	2,95 m	234003
2,00 mm	22,70 kg/m	2,20 m	234004
3,00 mm	34,10 kg/m	1,45 m	234005

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0



## Bleitafeln mit Fixmaßen auf Anfrage!

## Walzblei "Saturnblei"

Rolle á ca. 25 kg

Stärke	Zuschnitt	Gewicht	m/Rolle	
1,25 mm	120 mm	1,70 kg/m	14,70 m	234011
1,25 mm	150 mm	2,13 kg/m	11,70 m	234012
1,25 mm	200 mm	2,84 kg/m	8,80 m	234013
1,25 mm	250 mm	3,55 kg/m	7,00 m	2340125
1,25 mm	330 mm	4,70 kg/m	5,30 m	234014
1,25 mm	500 mm	7,10 kg/m	3,50 m	2340145

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0



## Walzblei "Saturnblei"

plissiert, Rolle á ca. 25 kg

Stärke	Zuschnitt	Gewicht	m/Rolle	
1,00 mm	150 mm	1,78 kg/m	14,00 m	234009
1,00 mm	200 mm	2,38 kg/m	10,50 m	2340091

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0



## bleiPLUS - beidseitig zinnbeschichtet

Zuschnitte Rolle á ca. 25 kg, 1000 mm Rolle á ca. 50 kg

Stärke	Zuschnitt	Gewicht	m/Rolle	
1,25 mm	150 mm	2,13 kg/m	11,70 m	2340105
1,25 mm	250 mm	3,55 kg/m	7,00 m	2340106
1,25 mm	1000 mm	14,20 kg/m	3,50 m	234010

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0



## Walzblei beidseitig farbig beschichtet

Farbe: ziegelrot / braun, Zuschnitte Rolle á ca. 25 kg, 1000 mm Rolle á ca. 50 kg

Stärke	Zuschnitt	Gewicht	
1,25 mm	150 mm	12,00 kg/m	234015
1,25 mm	250 mm	7,00 kg/m	234016
1,25 mm	330 mm	5,00 kg/m	234017
1,25 mm	450 mm	4,00 kg/m	234018
1,25 mm	1000 mm	3,50 kg/m	234019

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0



## Walzblei-Streifen "Saturnblei"

plissiert, Rolle á ca. 25 kg, zweifarbig ziegelrot / braun

Stärke	Zuschnitt	Gewicht	
1,00 mm	150 mm	14,00 kg/m	2340095

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

### Venusblei

oberflächenveredeltes Walzblei

- Traditionelles Walzblei mit veredelter Oberfläche
- Bestechende Metalloptik von dauerhafter Schönheit
- Keine Schlieren, kein Bleiweiß
- Witterungsunabhängig zu verlegen
- Schnelle Verarbeitung ohne Patinieren
- Bleitypische Langlebigkeit
- 100 %ige Recyclingfähigkeit
- Für denkmalgeschützte Objekte geeignet

Standardabmessungen in Rollen

Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Nettogewicht in kg
1,25	<b>150</b>	11800	25
1,25	<b>200</b>	8820	25
1,25	<b>250</b>	7055	25
1,25	<b>330</b>	5350	25
1,25	<b>450</b>	3900	25
1,25	<b>500</b>	3500	25
<b>1,25</b>	1000	3500	50
<b>1,50</b>	1000	2900	50
<b>2,00</b>	1000	2200	50
1,25	<b>250</b>	3530	12,5
1,25	<b>330</b>	3530	16,5

**VENUSBLEI ist auch plissiert erhältlich!**

### Venusblei-SK

einseitig vollflächig klebebeschichtet

Länge: 5 m, Breite: 300 mm

Verbundmaterialdicke: 1,5 mm

2340026

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:

Telefon  
(0821) 54315-0

# Walzblei / Lötzinn

# Attínger

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



## bleiCOLOR-SK

vollflächig, selbstklebendes Metallblech für alle Anschlüsse und Bedachungsmaterialien im Steildach- und Flachdachbereich.

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	Farbe	EDV-Nr.
1,25 mm	300 mm	5,00 m	ziegelrot	2340191
1,25 mm	300 mm	5,00 m	braun	2340192
1,25 mm	300 mm	5,00 m	anthrazit	2340193

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0



## bleiCOLOR Lackspray, á 200 ml

Farbe	EDV-Nr.
ziegelrot	2340194
braun	2340195
anthrazit	2340196

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0




## bleiCOLOR-First-Grat

plissiertes Bleiblech für First & Gratabschlüsse

Zuschnitt	m/Rolle	Farbe ähnlich...	EDV-Nr.
280 mm	5,00 m	ziegelrot/schwarz	2340197
280 mm	5,00 m	ziegelrot/braun	2340198

Preise auf Anfrage.  
Rufen Sie einfach an:  
Telefon  
(0821) 54315-0



## Lötzinn in Stäben

Stange á 250 g, Bund á 25 kg

Prozent	EDV-Nr.
40 %	234020
50 %	2340205
60 %	234021

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0



## Kupferhartlot Cu-Rophos®94-Öko

Paket á 1 kg, Ø 2 mm vierkant, 500 mm Stärke

237570

Tagespreise  
auf Anfrage  
Telefon  
(0821) 54315-0



## Kupfer Spray, FCKW-frei

schnelltrocknend und sicher haftend auf Metallen und anderen Oberflächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten (z.B. Löt- und Schweissnähte), 400 ml Spraydose

231347

/St.  
13,90

## Zink Spray, FCKW-frei

dauerhafter Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen, bildet eine schnelltrocknende und festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinem Zinkstaub, 400 ml Spraydose

233347


/St.  
12,90



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



### Lötwasser Z02

für Kupfer, Kupferlegierungen, und Blei, **Flasche á 1 kg**

234029

/St.

6,25

### Lötwasser Z04

für Titanzink, Feinzink und verzinktes Stahlblech, **Flasche á 1 kg**

234028

/St.

5,60

### Lötwasser A014

für Edelstahl, **Flasche á 1 kg**

234027

/St.

7,15

### Lötwasser Flux 252

für verzinnertes Edelstahl, **Flasche á 1 kg**

234031

/St.

13,30

### Lötwasser ZD Pro

zum Weichlöten von Rheinzink-walzblank und vorbewittert pro, **Flasche á 1 kg**

234026

/St.

8,15

### Lötöl ST

zum Weichlöten von Stahl und Edelstahl, **Flasche á 0,5 kg**

241034

/St.

15,80

### Lötwasser KD

zum Weichlöten von Kupfer, **25 ml, Simple-fix**

234033

/St.

3,95

### Lötwasser ZD

zum Weichlöten von Zink, **25 ml, Simple-fix**

234034

/St.

3,95

### Lötwasser ST

zum Weichlöten von Edelstahl, **25 ml, Simple-fix**

234035

/St.

3,95

### Weichlotflußmittel Aludeen

für Aluminium, **Flasche á 0,250 kg**

234024

/St.

21,10

### Unigel Weichlotflußmittel zum Weichlöten

für alle Materialien, fließt nicht davon, inkl. Pinsel zum Aufstreichen, ausl-aufsicher, **Flasche á 320 ml.**

234022

/St.

12,90

### Lötwasserpinsel

zum Auftragen von Lötwasser

234032

/St.

1,20

### Salmiakstein

234030

/St.

1,90

### MASC Lötwasserbehälter

150 ml, mit Auslaufstop

**blau**

2375098

/St.

9,15

### MASC Salzsäurebehälter

150 ml, mit Auslaufstop

**gelb**

2375095

/St.

9,15

### MASC Lötwasserbehälter

150 ml, mit Auslaufstop

**transparent**

2375099

/St.

9,15

# Walzblei / Lötzinn

# Attinger

Artikelbezeichnung	EDV-Nr.:	Preis o. MwSt															
<b>MASC Lötbox</b> Alu/V2A 237585 kompakter Tragebehälter für Lötortiment • paßgenaue Einteilung für Löt- kolben, Lötzinn, Lötwasserfläschchen (V2A-Behälter), Lötpinsel • leichte Alu-Konstruktion mit austarisiertem Tragegriff.		/St. 113,15															
<b>GCE</b> <b>Tragbare Weichlöt-Garnitur „Classic“</b> 26245 237510 LötKolben Handgriff 25767 Kolbenbrenner mit Kolbenhalter Windschutz Kupferstück 350 g, Spitzform HD-Schlauch 2 m, G 3/8 LH Kleinstflasche 425 g Füllmenge, Aufhängehaken Kleinregler 1,5 bar, fest eingestellt		/St. 255,35															
<b>GCE</b> <b>Propan Weichlötgarnitur</b> 2816 237560 Propan-LötKolben Ignit mit Kupferstück 350 g · Sfm. 2683 · Flasche 3780 · Kleinregler 25148 · Schlauch 2162		/St. 283,05															
<b>Kupferstück</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gewicht</th> <th>Werks-Nr.</th> <th></th> <th>/St.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spitzform</td> <td>350 g</td> <td>851</td> <td>237514</td> <td>22,05</td> </tr> <tr> <td>Spitzform</td> <td>500 g</td> <td>869</td> <td>2375145</td> <td>25,90</td> </tr> </tbody> </table>		Gewicht	Werks-Nr.		/St.	Spitzform	350 g	851	237514	22,05	Spitzform	500 g	869	2375145	25,90		
	Gewicht	Werks-Nr.		/St.													
Spitzform	350 g	851	237514	22,05													
Spitzform	500 g	869	2375145	25,90													
<b>Kupferstück</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gewicht</th> <th>Werks-Nr.</th> <th></th> <th>/St.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hammerform, gekröpft</td> <td>350 g</td> <td>810</td> <td>237513</td> <td>20,45</td> </tr> <tr> <td>Hammerform, gekröpft</td> <td>350 g</td> <td>828</td> <td>2375135</td> <td>21,55</td> </tr> </tbody> </table>		Gewicht	Werks-Nr.		/St.	Hammerform, gekröpft	350 g	810	237513	20,45	Hammerform, gekröpft	350 g	828	2375135	21,55		
	Gewicht	Werks-Nr.		/St.													
Hammerform, gekröpft	350 g	810	237513	20,45													
Hammerform, gekröpft	350 g	828	2375135	21,55													
<b>LötKolben</b> schnellere Temporaufnahme • sehr guter Temporauspeicher, somit längere Wärmespeicherfähigkeit • keine Zunderablagerungen auf der Ober- fläche • geringer Gasverbrauch • Lötzinnsverbrauch wird durch besseren Wärmeaustausch zu Blech geringer • das Nachfeilen und nachschmieden entfällt gänzlich • die Formgebung ist auf die tägliche Klempnerarbeit abgestimmt • mit feuchtem Tuch reinigen																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>LötKolbenspitzstück</td> <td>325 g</td> <td>237602</td> <td>/St. 74,40</td> </tr> <tr> <td>LötKolbenhammerstück</td> <td>325 g</td> <td>237603</td> <td>/St. 74,40</td> </tr> </tbody> </table>	LötKolbenspitzstück	325 g	237602	/St. 74,40	LötKolbenhammerstück	325 g	237603	/St. 74,40									
LötKolbenspitzstück	325 g	237602	/St. 74,40														
LötKolbenhammerstück	325 g	237603	/St. 74,40														
<b>GCE</b> <b>Tragbare Garnitur „LOMAX 2 PS“</b> 29405 237519 Handgriff, 14 mm Schaft • Einsatz: Hartlöten, Größe 3, Arbeitsbereich 2-4 mm • Propan HD-Schlauch, 3m, G 3/8 LH DN 4 • Sauerstoff Schlauch, 3 m, DIN 8541 • Propan Kleinregler; 0,3 bar fest eingestellt • Sauerstoff Druckminderer mit Manometer DIN 8546 und Gummischutzkappe für Manometer • Propan Kleinstflasche, 425 g Füllmenge, mit Überdrucksicherung, Ausgang: G 3/8 LH • Sauerstoff Flasche mit Ventil, 21 Füllmenge • Schlauchklemmen „Ass“ 3 Stück • Tragegestell aus Stahl • Gesamt-Gewicht 11 kg		/St. 736,20															



Weiteres lötzubehör finden Sie in unserer Werkzeugbroschüre!

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt


### Alu-Ecowa-Flex

Aluminium-plissiert und coloriert · Rückseite: Butyl komplett mit 2 Biegekanten · Breite: 300 mm, Rolle a 5 m

**Vorteile:**

Aus farbbeschichtetem Metall für Wand- und Kaminanschlüsse, Dachfenster, Gauben etc.

Farben:		/m
ziegelrot	234040	11,90
braun	2340400	11,90
schwarz	2340401	11,90
hellgrau	2340402	11,90



### Alu-Ecowa-Flex

Aluminium-strukturiert und coloriert · Rückseite: Butyl komplett · Breite: 300 mm, Rolle a 5 m

**Vorteile:**

Aus farbbeschichtetem Metall für Wand- und Kaminanschlüsse, Dachfenster, Gauben etc.

Farben:		/m
ziegelrot	234041	11,90
braun	2340410	11,90
schwarz	2340411	11,90
hellgrau	2340412	11,90



### Kupfer-Ecowa-strukturiert

Rückseite: Butyl komplett · Breite: 300 mm, Rolle a 5 m

**Vorteile:**

Verhindert auf Dauer das Vermoossen der Dacheindeckung

2310996 /m 23,50



### Kupfer-Ecowa-strukturiert

Rückseite: mit 2 Butylstreifen · Breite: 200 mm, Rolle a 5 m

**Vorteile:**

Verhindert auf Dauer das Vermoossen der Dacheindeckung

2310995 /m 19,50


### Alu-Color-plissiert

Aluminium lackiert · Rückseite: mit einem Butylstreifen · Breite: 145 mm, Rolle a 5 m

**Vorteile:**

Die Alternative von Blei  
Zum Einfalzen in Blechschürzen

Farben:		/m
ziegelrot	234042	6,90
braun	2340420	6,90
schwarz	2340421	6,90



### Alu-Color-plissiert

Kupfer · Rückseite: mit einem Butylstreifen · Breite: 145 mm, Rolle a 5 m

**Vorteile:**

Die Alternative von Blei  
Zum Einfalzen in Blechschürzen

Kupfer 234043 /m 12,50