


Artikel-Bezeichnung	EDV-Nr.	Chiffre	Preis €
„Bayerische“ Kamintüren Gusseisen, mit Doppeltüre und feuerbeständiger Dichtung. Gemäß den Vorschriften der Feuerschutzverordnung.	806271	5001760	31,90
Größe B Innenmaß: ca. 196 x 120 mm Außenmaß: ca. 260 x 185 mm			
Kamintürschlüssel	806275	5000200	3,70
Ofenrohrwischer Stahldraht, 150 mm Ø, 150 cm lang	806179	5000630	10,70
Ofenrohrrosetten Eisen vernickelt, verstellbar 135 mm Ø, Stabil 160 mm Ø, Stabil 85 – 110 mm Ø, Edelstahl, rostfrei Eisen vernickelt, verstellbar, mit Federzug 135 mm Ø, Perfekt	806181 806182 806185 806183	5000230 5000280 5000700 5000315	4,30 5,20 11,35 5,90
Raumsparknie, verstellbar Rauchanschluß 120 mm Ø, 60 mm flach, daher der Abstand zwischen Ofen und Wand nur 150 mm. Mit Alufarbe einbrennlackiert.			
Größe 1 30 - 120 mm	805241	5002640	45,50
Größe 2 100 - 210 mm	805242	5002750	47,30
Größe 3 200 - 380 mm	805243	5002890	49,70
Größe 4 280 - 530 mm	805244	5003260	56,10
Wandfutter, doppelt Höhe: 95 mm			
60 mm Ø	805201	5000600	11,00
80 mm Ø	805202	5000600	11,00
90 mm Ø	805203	5000600	11,00
100 mm Ø	805204	5000600	11,00
105 mm Ø	805205	5000635	11,80
110 mm Ø	805206	5000635	11,80
120 mm Ø	805207	5000630	11,60
130 mm Ø	805209	5000630	11,60
140 mm Ø	805211	5000840	15,60
145 mm Ø	805212	5000840	15,60
150 mm Ø	805213	5000840	15,60
160 mm Ø	805214	5000950	17,50
Wandkapsel			
60 mm Ø	805221	5000410	7,70
80 mm Ø	805222	5000410	7,70
90 mm Ø	805223	5000410	7,70
100 mm Ø	805224	5000410	7,70
105 mm Ø	805225	5000425	7,90
110 mm Ø	805226	5000425	7,90
120 mm Ø	805227	5000380	7,00
130 mm Ø	805229	5000380	7,00
140 mm Ø	805231	5000435	8,00
145 mm Ø	805232	5000435	8,00
150 mm Ø	805233	5000435	8,00
160 mm Ø	805234	5000760	13,75
180 mm Ø	805235	5000760	13,75
Regenhaube, verzinkt			
120 mm Ø	805260	5001200	23,65
130 mm Ø	805261	5001200	23,65



Artikel-Bezeichnung

EDV-Nr.

Chiffre

Preis
€



Haas + Sohn

Brennerringe

Guss

Durchmesser:

1	165 mm, oben	Nr. 5517	für 4,0 kW Modelle	812380	5001070	18,40
2	165 mm, unten	Nr. 5518	für 4,0 kW Modelle	812383	5001070	18,40
3	185 mm, oben	Nr. 5144	für 5,5 kW Modelle	812375	5001325	22,40
4	185 mm, unten	Nr. 5143	für 5,5 kW Modelle	812372	5001325	22,40
5	223 mm, un./mitte	Nr. 5247	für 7,0 kW Modelle für ÖBU 442.90	812378	5001480	25,80



Haas + Sohn (Juno)

Brennerringe

Durchmesser:

1	145 mm, Feran		für 4,0 kW Modelle	812385	5000750	12,80
2	180 mm, Feran		für 5,5 kW Modelle	812386	5000850	14,30
3	195 mm, Guß		für 7,5 kW Modelle			auf Anfrage



Wamsler

Brennerringe

Feran

Durchmesser:

1	170 mm, oben	402650310	für ORX 4/5 Vario	812390	5001030	17,70
2	170 mm, unten	402651000	für ORX 4/5 Vario	812392	5001030	17,70
3	190 mm, oben	403650310	für ORX 6	812393	5001160	19,95
4	190 mm, unten	403651000	für ORX 6	812394	5001160	19,95



Wamsler

Brennerringe

Guß

Durchmesser:


5	145 mm, oben	410650301	für ORX/ORL 4 alte Ausf.	812395	5001195	20,45
6	145 mm, unten	410651001	für ORX/ORL 4 alte Ausf.	812396	5001195	20,45
7	170 mm, unten	402651001	für Modelle 5 kW	812398	5001195	20,45
8	195 mm, oben	446650380	f. Awena-Bren.-Topf 8"	812399	5001665	28,60
9	190 mm, oben	403650311	für Modelle 6,5 kW	812405	5001665	28,60
10	190 mm, unten	403651001	für Modelle 6,5 kW	812410	5001665	28,60
11	170 mm, oben	437710003	für OU 4/5, OZ 444	812415	5001195	20,45

Awena

Brennerringe Feran

Durchmesser:

	172 mm, oben	7"	812460	5000800	13,90
	172 mm, unten	7"	812465	5000800	13,90
	194 mm, oben	8"	812470	5001040	18,00
	194 mm, unten	8"	812475	5001040	18,00




Awena




Brennerringe Guss

Durchmesser:

	145 mm, oben	47/06/208 B	812420	5000690	11,90
	145 mm, unten	47/06/110 B	812425	5000690	11,90
	168 mm, oben	47/07/212	812430	5000800	13,90
	168 mm, unten	47/07/115	812435	5000800	13,90
	193 mm, oben	47/08/206	812440	5001180	20,40
	193 mm, unten	47/08/113	812445	5001180	20,40
	241 mm, oben	47/10/211	812450	5001760	30,45
	241 mm, unten	47/10/114	812455	5001760	30,45



Artikel-Bezeichnung	EDV-Nr.	Chiffre	Preis €	
HEIKA				
Glühkonverter				
Zum Einhängen in den Brennertopf. Keine verrußten Sichtglasfenster, besserer Wirkungsgrad und Heizöl- ersparnis. Für Ölofen				
Größe 115 bis 3500 WE	839000	5001150	17,80	
Größe 160 5000 bis 10000 WE	839005	5001260	19,50	
Glühspirale Edelstahl				
GS 2 5000 WE	806266	5000750	11,65	
GS 3 7000 WE	806267	5000895	13,90	
BM				
Ölregler				
3500 WE	3,2 - 9,4	839040	50051110	auf Anfrage
5000 WE	4,2 - 11,6			76,15
6500 WE	4,5 - 16,4			auf Anfrage
Toby				
Ölregler DVR 521 ID				
3500 WE	2,9 - 9	839050	5006400	99,00
5000 WE	4,0 - 11,5	839055	5006440	99,00
6500 WE	3,7 - 14,6	839060	5006440	99,00
Toby				
Ölregler TN 121 ID				
3500 WE	3,5 - 9	839065	5006300	93,90
5000 WE	4,0 - 13			auf Anfrage
6500 WE	4,5 - 16			auf Anfrage
Dichtungen Graphit				
für Reinigungskurbel für Ölofen	839010	5000105	1,75	



Bodenschutzplatten und Zubehör

für Kaminöfen 6 mm ESG-Glas mit Fasette ca. 18 mm,
foliert verpackt im Holzrahmen oder Karton!

Artikel-Bezeichnung	EDV-Nr.	Chiffre	Preis o
Bodenglasplatten		5006900	129,-
Dichtlippe für Glasplatte, à 4,50 m	843500	5001960	29,80

Art. 843131



Rechteck mit Rundbogen

Art. 8431274



Rechteck mit Rundbogen

Art. 843134



Rechteck mit Rundbogen

Art. 843135




Rechteck mit Rundbogen

Art. 843133



Tropfenform groß

Art. 843135



Tropfenform klein

Art. 8431295

Rechteck groß mit
Segmentbogen

Art. 843130

Rechteck klein mit
Segmentbogen

Art. 843136



Rechteck mit Segmentbogen

Art. 843126



Rechteck

Art. 843127



Rechteck mit 2 Schrägen

Art. 843128




Eckform

Art. 843138



Viertelkreis

Art. 843132





Kreis mit Abschnitt


Art. 843137



Kreis



Artikel-Bezeichnung	EDV-Nr.	Chiffre	Preis €
Senotherm Spray			
400 ml-Flasche (1 Karton = 12 Flaschen)			
schwarz	839090	5001275	19,20
gussgrau	839092	5001275	19,20
Kohlenfüller			
50 cm hoch, altmessing gehämmert	806041	5000740	13,70
Brikett-Träger			
32 x 19 x 14 cm, altmessing gehämmert	806040	5000570	10,60
Ofenschirme, 2teilig			
80 cm hoch, altmessing gehämmert (je Teil 300 / 800 mm)	806042	5002030	36,50
Bodenbleche			
altmessing gehämmert			
Größe 50 x 60 cm	806046	5000550	10,30
Größe 50 x 80 cm	806047	5000690	12,90
Größe 40 x 50 cm	806045	5000390	7,40
braun pulverbeschichtet			
Größe 50 x 60 cm	806050	5001220	20,00
Kohleschaufel mit Ring	806152	5000210	3,90
Kohleschaufe mit Stiel 40 cm	806153	5000375	7,00
Brikettzange vernickelt	806161	5000155	2,80
Brikettzange Doppelgelenk	806162	5000280	5,00
Drosselklappe			
Guss, mit Stift, 120 Ø mm	839081	5001540	24,00
Hesta Wandschutzreflektor – Alu			
Länge 66 cm, nur für Ø 120 + Ø 130 mm	839110	5003150	49,80
Hitzeschutzplatte			
Nickelrahmen			
50 / 80 asbestfrei, (1 Karton = 6 Platten)	839082	5001970	32,10



Artikel-Bezeichnung	EDV-Nr.	Chiffre	Preis €	
Ofendichtschnur – asbestfrei –				
Isoglas-Dichtschnur				
Länge: 1 m				
6 mm Ø	5885	806196	5000130	2,50
8 mm Ø	5886	806197	5000170	3,20
10 mm Ø	5887	806198	5000215	4,00
Ofendichtschnur				
Isoglas-Dichtschnur mit Strickgeflecht				
Länge: 1 m, 8 mm Ø	806199	5000245	4,50	
Feuerzement				
Zum Vermauern von feuerfesten Steinen oder zum Ausbessern von feuerfesten Verkleidungen				
1 Beutel = 2,0 kg	1 Karton = 10 Beutel	806272	5000315	5,50
Ofendichtschnur (Rolle à 20 m)				
6 mm	839112	5002380	35,50	
8 mm	839113	5003500	52,20	
10 mm	839114	5004550	67,80	
mit Messingdraht umflochten				
6 mm	839115	5003640	54,20	
8 mm	839116	5004690	69,90	
10 mm	839117	5006580	98,00	
Kleber 17 ml o. Abb.				
für Dichtungen, feuerfest 100°C				
	839107	5000410	6,40	
Kesselkitt				
Geschmeidiger Dichtungskitt, garantiert feuerfest gegen offenes Feuer bis 1000°C und mehr, an Metall gut haftend, nicht abbröckelnd, nicht schwindend, völlig rauch- und gasabdichtend, für Kessel, Öfen und Herde.				
Inhalt: 250 g-Dose	839100	5000244	4,15	
500 g-Dose	839105	5000300	5,10	
Hitze-Handschuh Abbildung ähnlich				
	839093	5000365	5,65	
Isoglas-Band o. Abb.				
selbstklebend 10 mm breit, 2 mm dick, Rolle à 25 m				
	839118	5003260	50,20	
Glasreiniger				
für Sichtfenster bei Öfen, 200 ml				
	839095	5000510	8,00	
Herdputzmittel „Sonnenglut“				
500 ml				
	839108	5000650	10,40	
Heizölkanne				
Aus Polyäthylen, mit Schraubverschluß. Ausguß mit Tropffangtülle und Geruchsverschluß.				
Inhalt: 10 l				






Artikel-Bezeichnung	EDV-Nr.	Chiffre	Preis €	
TILL-Zündstreifen „Flammauf“ Ölöfen-Anzündestreifen paraffinierte Anzündestreifen zünden sicher, verbren- nen rückstandslos 100 Stück p/Schachtel	VE 100	806211	5000058	1,25
TILL-Feuerhexe flüssiger Ölöfenzünder, 200 ml mit Zündautomatik, Tropfenauffangschale und Sicherheitsverschluß. Zündet mehr als 1000 mal ohne Rückstände	VE 10	806229	5000305	5,40
TILL-Rußfrei-Würfel TILL-Rußfrei-Würfel – Kombi – für Kohle- und Ölöfen praktische Reinigung für Kohleöfen mit Korrosionsschutz gegen Ruß und Ölkohle 8 Würfel p/Schachtel	VE 50	806251	5000140	2,45
TILL-Kamin- und Kachelofenzünder 20 Riegel lang im Karton	VE 10	806254	5000261	4,40
Ruck Zuck Öko-Anzünder aus reinem Naturholz, mit Wachs getränkt 33 Würfel p/Pck.	VE 34	806255	5000085	1,45
TILL-Kohlenanzünder zünden ohne Holz und Papier, sicher und zuverlässig 21 Würfel p/Schachtel	VE 24	806252	5000078	1,30
TILL Ofenglas-Reiniger reinigt schnell und zuverlässig Kamintüren und Ofentüren aus Glas. Einfachste Anwendung: einsprühen + abwischen = sauber	VE 12	839094	5000287	4,90