

Ibiza 469.50 z

Ölöfen modernes Design • Einfachste Bedienung und beste Energieausnutzung bieten behagliche Wärme • Schnell und sicher durch Beheizung mit Öl • Wie alle Modelle ist auch dieser Öl-Kaminofen für den Anschluss an eine zentrale Ölversorgung gebaut
• Rauchabzug hinten.

Zubehör:

Öltank 8,5 Ltr.

Ibiza 469.50 Z

1100 x 560 x 500 (H x B x T)

40 kg

5,5 kW Heizleistung

144/84/56 Raumheizvermögen m³

0,24/0,69 Verbrauch Liter /h

120 Ø mm Stutzen

795 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 1996003 1.446,- €

Öltank, Inhalt 8,5 Ltr.

Chiffre 670005 101,- €

HAAS+SOHN



Ölöfen

Viking 468.50

Rundbogen-Öl-Kaminöfen mit großem Sichtfenster • In anthrazit lieferbar Für zentrale Ölversorgung • Mit und ohne elektrischer Zündung lieferbar Rauchabzug oben oder hinten.

Viking 468.50 Z

wie 468.50, jedoch mit elektrischer Zündung.

Zubehör:

Öltank 8,5 Ltr.

Viking 468.50, anthrazit

970 x 560 x 405 mm (H x B x T)

45 kg

5,5 kW Heizleistung

144/86/56 m³ Raumheizvermögen

0,24/0,72 Verbrauch in Liter /h

120 Ø mm Stutzen

700 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 4668003 970,- €

Viking 468.50 Z, anthrazit

970 x 560 x 405 mm (H x B x T)

45 kg

5,5 kw Heizleistung

144/86/56 m³ Raumheizvermögen

0,24/0,72 Verbrauch in Liter / h

120 Ø mm Stutzen

700 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 3767002 1.113,- €

Öltank, Inhalt 8,5 L

Chiffre 970004 101,- €





Capri 35, 50 Z und 65/2

Seitenwände und Klappdeckel braun emailliert • Front beige emailliert • Sockel ist als Ölauffangschale ausgebildet. Dieser Ölofen ist auch in weiß lieferbar.

Technische Besonderheiten:

Breitbandbrenner • Reinigungskurbel • Automatischer Verbrennungsluftregler • Sichtölanzeige • Abnehmbare Vorderfront.

Alle Haas und Sohn Öl-Einzelheizgeräte können auch an eine zentrale Ölversorgung angeschlossen werden.
Ausführung Z, mit elektrischer Zündung

Capri 35 - beige / braun 4,0 kW · 635 x 515 x 290 mm · 23 kg · 88/53/34 Raumheizvermögen m ³ · 0,18/0,54 Verbrauch Liter / h 120 ø mm Stutzen • 435 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 9210003	312,- €
Capri 35 Z - beige / braun 4,0 kW · 635 x 515 x 290 mm · 23 kg · 88/53/34 Raumheizvermögen m ³ · 0,18/0,54 Verbrauch Liter / h 120 ø mm Stutzen • 435 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 1345008	500,- €
Capri 50 - beige / braun 6,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 28 kg · 144/84/56 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,69 Verbrauch Liter / h 120 ø mm Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 6232006	345,- €
Capri 50 - weiß 6,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 28 kg · 144/84/56 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,69 Verbrauch Liter / h 120 ø mm Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 7258004	375,- €
Capri 50 Z - beige / braun 6,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 28 kg · 144/84/56 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,69 Verbrauch Liter / h 120 ø mm Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 1365003	530,- €
Capri 65/2 - beige / braun 7,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 28 kg · 205/120/82 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,90 Verbrauch Liter / h 120 ø mm Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 6276008	411,- €



Apart 35, 50 und 65/2

Seitenwände und Klappdeckel braun emailliert, Front majolika emailliert • Sockel ist als Ölauffangschale ausgebildet.

Technische Besonderheiten:

Breitbandbrenner • Reinigungskurbel • Automatischer Verbrennungsluftregler • Sichtölanzeige • Abnehmbare Vorderfront.

Apart 35 4,0 kW · 635 x 515 x 290 mm · 22 kg · 88/53/34 Raumheizvermögen m ³ · 0,18/0,54 Verbrauch Liter / h 120 ø Stutzen • 435 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 4232007	336,- €
Apart 50 6,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 27 kg · 144/84/56 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,69 Verbrauch Liter / h 120 ø Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 1258006	375,- €
Apart 65/2 7,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 27 kg · 205/120/82 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,90 Verbrauch Liter / h 120 ø Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 2314006	455,- €



Andros 403.35 W / 403.50 W

Seitenwände und Klappdeckel braun emailliert.

Front majolika-braun emailliert mit altdeutschem Kachel-Prägemuster.

Sockel in stabiler Stahlblechausführung und nach vorne herausnehmbarer Ölauffangwanne.

Automatische Zündhilfe.

RR-Anschlußmöglichkeiten: hinten, links oder rechts, seitlich links oder rechts.

Andros 403.50 RO

wie oben, jedoch RR-Anschlußmöglichkeit oben

Andros 403.35 W 4,0 kW · 635 x 515 x 290 mm · 22 kg · 88/53/34 Raumheizvermögen m ³ · 0,18/0,54 Verbrauch Liter / h 120 ø Stutzen • 435 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 2316006	458,- €
Andros 403.50 W 6,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 27 kg · 144/84/56 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,69 Verbrauch Liter / h 120 ø Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 7336001	488,- €
Andros 403.50 RO 6,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 27 kg · 144/84/56 Raumheizvermögen m ³ · 0,24/0,69 Verbrauch Liter / h 120 ø Stutzen • 510 mm H bis Unterkante Stutzen	Chiffre 9392003	568,- €

Naxos 408.50

Ölöfen mit Sichtfenster
Front majolikabraun emailliert
Sockel in stabiler Stahlblech-Ausführung mit

Naxos 408.50

6,0 kW · 710 x 560 x 320 mm · 24 kg · 144/84/56 Raumheizvermögen m³ · 0,24/0,69 Verbrauch Liter / h
120 ø Stutzen · 510 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 2240001

348,- €

HAAS+SOHN



Zürich II 490.50 Z

Klappdeckel und Vortüre in Kunstgussausführung · Gusseiserne Sockelfüße · Handglasierte Original-Ofenkacheln Lieferbare Kachelfarben: **matt-weiß, kork**

Technische Besonderheiten:

Öl-Kachelöfen mit elektrischer Zündung · Ölwanne aus Gusseisen, herausziehbar.

Zürich 490.50 Z

6,0 kW · 820 x 720 x 390 mm
96 kg
144/86/56 Raumheizvermögen m³
0,24/0,69 Verbrauch Liter / h
120 ø mm Stutzen
600 mm H bis Unterkante Stutzen,

Chiffre 81029002

1.493,- €



Zürich 490.50 Z mit Sockel

6,0 kW · 900 x 800 x 400 mm
135 kg
144/86/56 Raumheizvermögen m³
0,24/0,69 Verbrauch Liter / h
120 ø mm Stutzen
760 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 21214003

1.761,- €



Rofan OU 4,3 VARIO und OU 5 / 7 VARIO

Voll emailliert • Front in Prismenkachelprägung • Bodenplatte emailliert

Farben: Gehäuse und Front „Rofan“ zimtfarben,

Technische Besonderheiten: Ölstandsanzeige durch Schwimmerkugel • Abgasanschluss hinten rechts • Hochstellbarer Einfüllstutzen • Leicht zugänglicher Ölregler.

VARIO: Leistungsstufe 4/5 oder 5/7 kW • Erweiterter Regelbereich • Ökobereich für wirtschaftliches und umweltfreundliches Heizen • Hochleistungsstufe für Spitzenbedarf bei größeren Räumen und niedrigen Außentemperaturen • Schnellaufheizung bei längerer Unterbrechung.

Rofan OU 4,3 VARIO

723 x 560 x 350 (H x B x T)

29 kg

4,0 / 5,0 kW Heizleistung

124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m³

0,22 / 0,69 Verbrauch Liter /h

120 Ø mm Stutzen

590 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 4197003 278,- €

Rofan OU 5 / 7 VARIO

723 x 560 x 350 (H x B x T)

31 kg

5,0 / 7,0 kW Heizleistung

200 / 120 / 82 Raumheizvermögen m³

0,25/0,91 Verbrauch Liter /h

120 Ø mm Stutzen

590 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 2309006 428,- €

WAMSLER
Haus u. Elektro-Heiz-Öl-Öfen



Spessart ORX 4,3 Vario

Voll emailliert • Durchgehender Innenrahmen mit weiten Konvektionsöffnungen • Brennraum mit Gusdeckel

• Farben: Gehäuse majolikabraun hell oder dunkel schattiert, Front majolikabraun dunkel oder savannah hell.

Technische Besonderheiten: Hochstellbarer Einfüllstutzen • Ölstandsanzeige durch Schwimmerkugel • Leicht zugänglicher Ölregler • Seitlich links und rechts, hinten links und rechts Abgas-Anschlussmöglichkeiten.

VARIO: Leistungsstufe 4/5 kW • Erweiterter Regelbereich • Ökobereich für wirtschaftliches und umweltfreundliches Heizen • Hochleistungsstufe für Spitzenbedarf bei größeren Räumen und niedrigen Außentemperaturen • Schnellaufheizung bei längerer Unterbrechung.

ORX 4 / 3 VARIO majolika

715 x 635 x 300 (H x B x T)

27 kg

4,3 kW Heizleistung

124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m³

0,22 / 0,69 Verbrauch Liter /h

120 Ø mm Stutzen

520 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 9302001 478,- €

ORX 4 / 3 VARIO savannah

715 x 635 x 300 (H x B x T)

27 kg

4,3 kW Heizleistung

124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m³

0,22 / 0,69 Verbrauch Liter /h

120 Ø mm Stutzen

520 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 4302008 478,- €



OS 4 / 5 VARIO

Ölöfen mit vollemmailliertem Gehäuse • dunkelbraun • Front mit großem Sichtfenster

• emaillierte Gussabdeckung mit Thermorippen.

Abnehmbare Front • Reinigungsnadel und Ölregler bequem erreichbar.

Abgasanschluss hinten

OS 4 / 5 VARIO

685 x 567 x 320 (H x B x T)

30 kg

4 / 5 kW Heizleistung

124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m³

0,22 / 0,69 Verbrauch Liter /h

120 Ø mm Stutzen

470 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 1220008 324,- €

