

(+) Kaminbausatz ASCIM. Farbbeispiele 2011.

HAAS+SOHN



www.haassohn.com



ASCIM

Der eigene Kaminofen zum Selberbauen liegt voll im Trend. Der Clou: Die Oberfläche des Haas & Sohn Kaminbausatzes Ascim ist individuell gestaltbar und kann in jeder gewünschten Farbe angemalt oder einfach schick verputzt werden. So erschaffen Sie Ihren ganz persönlichen Kaminofen, der Ihnen einzigartige, romantische Stunden voller gemütlicher Wärme beschert.

ASCIM

1530 x 1020 x 700 (H x B x T)

374 kg

3,5 – 7,0 kW Heizleistung

160 mm ø Rauchrohrstutzen

Chiffre 91328005 1.928,- €

Brandschutzset

Chiffre 8107003 155,- €



Genf

wird mit Steinsims Ruivina oder Rainbow und unbehandelten Kunststeinelementen geliefert. Die Kunststeinelemente müssen gestrichen werden bzw. können mit Edelputz versehen werden. (nicht im Lieferumfang) Der zugehörige Kamineinsatz Komfort 180.18/2-AL hat eine Wärmeleistung von 4-8 kW und ist mit Außenluftanschluss ausgestattet. Durch den Wärmespeicher im Kaminbausatz strahlt der Kamin auch noch viele Stunden nach der eigentlichen Beheizungszeit seine wohlige Wärme in den Raum. Der Kamin Genf wird zum abendlichen Treffpunkt der Familie, um vor einem behaglichen Feuer den Tag ausklingen zu lassen und sich zu entspannen.

Das Raumheizvermögen der Ofenanlage entspricht einer Raumgröße von 230 m³. Wird der Kaminbausatz Genf an einer Holz- oder Stahlbetonwand angebracht, wird ein optionales Brandschutzset benötigt was Sie selbstverständlich auch in unserem Shop bekommen. Die Heiztechnik im 445 kg schweren Kaminbausatz Genf ist für einen Rund-um-die-Uhr Dauerbetrieb eingerichtet und erreicht einen Wirkungsgrad von 82 %. Zur Beheizung werden entweder Scheitholz oder Holzbriketts verwendet. Der Rauchrohranschluss hat einen Durchmesser von Ø 180 mm.

Genf

1940 x 1130 x 760 (H x B x T)

477 kg

4,0 – 8,0 kW Heizleistung

Raumheizvermögen 230 m³

Chiffre 91575003

2.252,- €

Brandschutzset

Chiffre 4164009

235,- €



Colmar

Geformt aus leichtem Kunststein in ausgewogenem Design.

Das geringe Gewicht erleichtert die Montage.

Lieferbar in zwei Variationen mit schiefer- oder cottofarbenen Sims- und Dekorelementen.

Auslieferung der Steine unbehandelt, kann somit nach Wahl gestaltet werden.

Achtung beim Aufbau an eine tragende Stahlbetonwand oder Holzwand wird optional das Brandschutz-Set benötigt. (Aufpreis)

Heizeinsatz: Exquisit 182.18-AL

Brennstoff: Holz, Holzbriketts

24 h Dauerbetrieb

Achtung:

Beim Aufbau an eine tragende Stahlbetonwand oder Holzwand wird das optionale Brandschutz-Set benötigt.

Colmar

1900 x 1270 x 820 (H x B x T)

405 kg

4,0 – 8,0 kW Heizleistung

100 Ø mm Außenluftansaugung

Empf. RR-Anschlusshöhe Unterkante: 1099 mm

RR-Anschluss: 180 mm nach hinten und oben

Chiffre 12298004

3.332,- €

Brandschutz-Set

Chiffre 3115008

167,- €



Lyon Eckkamin

wird mit Steinsims schiefer oder cotto und hochwertigen, leichten Kunststeinelementen geliefert. Der zugehörige Kamineinsatz Prestige 181.18 N-AL hat eine Wärmeleistung von 4-8 kW und ist mit Außenluftanschluss ausgestattet. Der Heizeinsatz hat eine große, prismatische Sichtscheibe. Durch den Wärmespeicher im Kaminbausatz strahlt der Kamin auch noch viele Stunden nach der eigentlichen Beheizungszeit seine wohlige Wärme in den Raum. Der Kamin Lyon wird zum abendlichen Treffpunkt der Familie, um vor einem behaglichen Feuer den Tag ausklingen zu lassen und sich zu entspannen. Das Raumheizvermögen der Ofenanlage entspricht einer Raumgröße von 230 m³. Wird der Kaminbausatz Lyon an einer Holz- oder Stahlbetonwand angebracht, wird ein optionales Brandschutzset benötigt was Sie selbstverständlich auch in unserem Shop bekommen. Die Heiztechnik im 460 kg schweren Kaminbausatz Lyon ist für einen Rund-um-die-Uhr Dauerbetrieb eingerichtet und erreicht einen Wirkungsgrad von 80 %. Zur Beheizung werden entweder Scheitholz oder Holzbriketts verwendet. Der Rauchrohranschluss hat einen Durchmesser von Ø 180 mm.

Lyon

2000 x 1274 x 1095 mm (H x B x T)

Schenkellänge 894 mm

384 kg

4,0 – 8,0 kW Heizleistung

Chiffre 72021008

2.933,- €

Brandschutzset

Chiffre 8135001

196,- €



5613-7 Pateo

Der aktuelle, moderne Kaminbausatz für individuelle Wünsche und wandbündigem Aufbau. Ausführung rechts / links mit einer großen winkelförmigen Panoramatur.

Erhältlich in den Ausführungen:

Granit Schwarz

Sandstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm \varnothing).

Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Pateo 5613-7 Granit schwarz

1505 x 1303 x 740 (H x B x T)

230 kg

7,0 kW Heizleistung

\varnothing Rauchrohranschluss / Luftstutzen 150 / 100 mm **Chiffre 61835004 3.033,- €**

Pateo 5613-7 Sandstein Chiffre 71907003 3.152,- €



Puris 5610-7

Komplettkamin im Rauputz-Design für wandbündigen Aufbau durch Spezialrückwand. Schürze und Seitenelemente sowie Sockel aus massivem Stahlblech lackiert und rauputzbeschichtet.

Sims aus hochwertigem Granit schwarz. Die Kaminumrandung ist aus hochwertigem Edelstahl.

Alternativ Sims und Umrandung Stahl schwarz oder Granit schwarz lieferbar.

1700 x 1178 x 615 mm (H x B x T)

180 kg

7,0 kW Heizleistung

150 mm \varnothing Stutzen

1238 cm Höhe bis Oberkante Stutzen **Chiffre 71389003 2.296,- €**

