

Vorteile auf einem Blick

- Stimmungsvolles Feuer ohne Holzhacken und Reinigung.
- Gaskaminöfen mit besonders großem Sichtfenster und lebhaftem, überzeugendem Gaskaminfeuer.
- Alle Designs lieferbar – von der einfachen Stahlverkleidung bis zur hochwertigen Kachel- oder Natursteinummantelung.
- Verkleidung zur Montage, Wartung oder Reinigung leicht abnehmbar.
- Batteriegesteuerter Vollautomat mit Fernbedienung, Zeitsteuerung und Raumthermostat, Kaminöfen Mosel Plan mit stufenloser, thermostatischer Wärmeregulierung mit Piezozündung.
- Hoher Wirkungsgrad mit umweltfreundlichen Abgaswerten.
- Kein elektrischer Anschluss.
- Abgasklappe zur Energieeinsparung nachrüstbar.
- Wahlweise in Erdgas- oder Propangas-Ausführung lieferbar. Nachträgliche Umstellung nicht möglich.
- Leicht austauschbar gegen ein Altgerät, weil Anschlüsse bereits verfügbar sind.



Reinigung

Sichtscheibe zur Reinigung leicht abnehmbar.

Einlegen des Holzfeuers

Nach Aufstellung und Anschluss des Gaskaminofens werden die „Holzscheite“ aus nicht brennbarer Keramik eingelegt.



Nachdem die Kohlestückimitate positioniert wurden, kann das Vermiculitgranulat eingestreut werden



Anschließend werden die Holzstückimitate in einer fest vorgegebenen Reihenfolge geschichtet. Nur wenn die genaue Positionierung eingehalten wird, funktioniert das Gerät einwandfrei.





Fernbedienung

Fernbedienung des batteriebetriebenen Vollautomaten mit Zeitsteuerung für Tag- und Nachtprogramm.



ORANIER
Heiztechnik

Wandmontage Fernbedienung

An der richtigen Stelle im Raum montiert regelt die Fernbedienung die Beheizung vollautomatisch.

Technische Daten

Wärmebedarfstabelle für Gasraumheizer (nach DIN 18893, bis 200 m³)

Nennwärmeleistung in kW	2,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,5	
Betriebsweisen	Raumlage						
	Rauminhalt in m³						
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung nicht den Anforderungen der Wärmeschutz-Verordnung entspricht	günstig	31	56	124	165	> 200	> 200
	weniger günstig	20	35	73	95	120	159
	ungünstig	12	22	48	65	82	106
Dauerheizung für Gebäude, deren Wärmedämmung den Anforderungen der Wärmeschutz-Verordnung entspricht	günstig	60	107	> 200	> 200	> 200	> 200
	weniger günstig	36	63	131	169	> 200	> 200
	ungünstig	24	43	91	118	146	189

Stündlicher Gasverbrauch bei Nennwärmeleistung

(Die jeweils gelieferte Gasart erfahren Sie bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen)

Erdgas LL	Hi = 8,1 kWh/m ³	0,30 m ³ /h	0,45 m ³ /h	0,75 m ³ /h	0,90 m ³ /h	1,05 m ³ /h	1,28 m ³ /h
Erdgas E	Hi = 9,5 kWh/m ³	0,26 m ³ /h	0,39 m ³ /h	0,64 m ³ /h	0,77 m ³ /h	0,90 m ³ /h	1,09 m ³ /h
Flüssiggas B/P	Hi = 12,7 kWh/kg	0,19 kg/h	0,29 kg/h	0,48 kg/h	0,58 kg/h	0,67 kg/h	0,82 kg/h

Die Angaben für Heizwert Hi und Gasverbrauch gelten für 15°C, 1013 mbar, trockenes Gas.

ORANIER
Heiztechnik



Artemis Vertiko 60-81

Großer Feuerraum mit großzügiger Sichtscheibe • großflächige elegante gebogene Natursteinfront • stufenlose thermostatische Regelung mit Piezozündung von oben • separate Handeinstellung des Stimmungsfeuers möglich • Abgasanschluss hinten • alle Geräte werden in 2 Packeinheiten geliefert •

in Erd- und Flüssiggas lieferbar – nicht umstellbar.

Vollautomat:

Ausführung wie oben, jedoch mit Vollautomat und Fernbedienung • Programmierbar.



Artemis Vertiko Vollautomat mit Fernbedienung

1255 x 630 x 358 (H x B x T)

155 kg

Erdgas 5,0 / Propangas 4,2 kW Heizleistung

88 m³ Raumheizvermögen

80 ø mm Stutzen

765 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 91922004

3.177,- €

Artemis Lithorond 60-82

Seitenröhre, Vorleger, Warmhaltefach und Abdeckplatte aus Naturstein • die massive Steinverkleidung ist ein idealer Wärmespeicher und gibt die aufgeladene Energie als angenehme Strahlungswärme an den Wohnraum ab. Stufenlose thermostatische Regelung mit Piezozündung von oben • separate Handeinstellung des Stimmungsfeuers möglich •

Abgasanschluss hinten • alle Geräte werden in 2 Packeinheiten geliefert

in Erd- und Flüssiggas lieferbar – nicht umstellbar.

Vollautomat:

Ausführung wie oben, jedoch mit Vollautomat und Fernbedienung • Programmierbar.



Artemis Lithorond Vollautomat mit Fernbedienung

1135 x 580 x 380 (H x B x T)

131 kg

Erdgas 5,0 / Propangas 4,2 kW Heizleistung

88 m³ Raumheizvermögen

80 ø mm Stutzen

765 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 61771008

2.927,- €



Elba 8950-50

Gas-Kaminofen mit besonders großem Feuerraum und überzeugendem Kaminfeuer. Verkleidung aus handglasierten Ofenkacheln in der Farbe: ahornweiß mit geputztem Kamin-Sockel.

Der Gas-Kaminofen kann in Erdgas- oder in Flüssiggas-Ausführung geliefert werden.

Eine nachträgliche Umstellung ist nicht möglich.

Stufenlose thermostatische Regelung mit Piezo-Zündung von oben.

Separate Handeinstellung des Stimmungsfeuers möglich.

Abgasanschluß (ø 80 mm) erfolgt nach hinten.

Neu: Alternativ kann der Gas-Kaminofen Elba mit Vollautomatik und Fernbedienung geliefert werden.

Elba 8950-50 Vollautomat mit Fernbedienung

1120 x 704 x 375 (H x B x T)

100 kg

Erdgas 5,0 / Propangas 4,2 kW Heizleistung

88 m³ Raumheizvermögen

80 ø mm Stutzen

917,5 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 81325006

2.190,- €



ORANIER
Heiztechnik

Mosel Plan 60-50

Mosel Plan 60-50

780 x 510 x 320 (H x B x T)

33 kg

Erdgas 5,0 / Propangas 4,2 kW Heizleistung

88 m³ Raumheizvermögen

80 ø mm Stutzen

Chiffre 6698007

1.154,- €

Abdeckplatte Speckstein

Chiffre 8133007

220,- €

Gas-Kaminöfen mit besonders großem Feuerraum und neu entwickeltem, überzeugendem Kaminfeuer • Glasfront eben • Stahlblechverkleidung anthrazitfarben • Einbrennlackiert und wahlweise in den Ausführungen Plan, Prisma oder Panorama lieferbar • Verkleidungsmantel als Einheit abnehmbar • In Erd- und Flüssiggas-Ausführung lieferbar • Gasart nicht umstellbar • Bedienung von oben • Stufenlose thermostatische Regelung mit Piezo-Zündung • Separate Handsteinstellung des Stimmungsfeuers möglich • Abgasanschluss (ø 80 mm) erfolgt nach hinten.

Zubehör: Abdeckplatte aus Speckstein, angepasst an die jeweiligen Geräteausführungen.

Erdgas-Ausführung: 5,0 kW.

Propangas-Ausführung: 4,2 kW.



Mosel
Prisma 60-51

wie Mosel Plan 60-50



Mosel Prisma Vollautomat mit Fernbedienung

780 x 510 x 362 (H x B x T)

33 kg

Erdgas 5,0 / Propangas 4,2 kW Heizleistung

88 m³ Raumheizvermögen

80 ø mm Stutzen

632,5 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 71094005

1.809,- €

Abdeckplatte Speckstein

Chiffre 7148009

244,- €

Main Panorama Vollautomat mit Fernbedienung

1110 x 510 x 367 (H x B x T)

44 kg

Erdgas 5,0 / Propangas 4,2 kW Heizleistung

88 m³ Raumheizvermögen

80 ø mm Stutzen

790 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 31246007

2.059,- €

Abdeckplatte Speckstein

Chiffre 3148007

244,- €

Main
Panorama 60-57

Großer Gas-Kaminofen mit geräumigen Warmhaltefach • Neu entwickelter Gas-Kamineinsatz mit überzeugendem, teuschend echtem „Holz“-Kaminfeuer • Stahlblechverkleidung anthrazitfarben • Einbrennlackiert • als Einheit abnehmbar • Der Kaminofen wird in den Ausführungen Plan, Prisma und Panorama geliefert • in Erd- und Flüssiggas-Ausführung lieferbar • Gasart nicht umstellbar • Die Bedienung erfolgt von oben • Stufenlose, thermostatische Regelung mit Piezo-Zündung • Separate Handeinstellung des Stimmungsfeuers möglich • Abgasanschluss (ø 80 mm) erfolgt nach hinten.

Zubehör: Abdeckplatte aus Speckstein

Erdgas-Ausführung: 5,0 kW.

Propangas-Ausführung: 4,2 kW.

