



Holz-/Kohle-Herd K 128 CL Creative Line

Vollherd mit Stahlplatte oder Ceranplatte • Abgasanschlüsse rechts oder links seitlich, oben und hinten • bei Ceranplatte kein oberer Anschluss möglich • ohne Abdeckhaube • Kipphebelgriffe • Primärluftregelung und Anheizklappenbetätigung • wahlweise Herdfarbe in blau, schwarz, weiß, kiesel, grün oder Edelstahl • wahlweise Herdstangen und Beschläge verchromt oder goldfarben • wahlweise Herdrahmen in blau, schwarz, weiss, kiesel, grün oder Edelstahl • wahlweise Herdplatte in Ceran, Stahl mit Rechteckdeckel oder Stahl mit Mehringdeckel.

Auch mit 60 oder 90 cm Breite erhältlich.

Herdfarben: blau, schwarz, weiss, kiesel, grün
Edelstahl und grafit gegen Aufpreis

K 128 CL farbig

850 (+50) x 715 x 600 (H x B x T)

150 kg

7,0 kW Heizleistung

144 / 84 / 58 Raumheizvermögen m³

120 Ø mm Stutzen

634 (+50) mm H bis Unterkante Stutzen

195 x 160 mm H x B Fülltüre

Preis auf Anfrage

Abdeckhaube schwarz, blau, weiss, kiesel und grün

Preis auf Anfrage

Bausatz „Durchheize“ z. Anschluss eines nachgeschalteten Wärmeabnehmers

Preis auf Anfrage

Holz-/Kohle-Herd K 170 K

Wamslers größter Festbrennstoffherd !

Der K 170 K verfügt über eine massive, geschliffene Stahlplatte und ein enorm großes Bratrohr mit Temperaturanzeige.

Regelbare Primär- und Sekundärluft sorgen für eine optimale Nachverbrennung und Energieausnutzung. So hat der K 170 K seinen Beinamen „Ökonomieherd“ voll und ganz verdient. Praktische Kipphebelgriffe, eine geräumige Brennstofflade und der höhenverstellbare Rost garantieren hohen Komfort und wahres Kochvergnügen.

Der dreifache Abgasanschluss eröffnet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, ein Wasserschiff kann als Sonderzubehör bestellt werden.

Der K 170 K ist auch in der Farbe maron erhältlich.

K 170 K weiss

850 x 1110 x 600 (H x B x T)

225 kg

10,0 kW Heizleistung

225 Raumheizvermögen m³

150 Ø mm Stutzen

615 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 21893007

200 x 180 mm H x B Fülltüre

3.004,- €

K 170 K maron

850 x 1110 x 600 (H x B x T)

225 kg

10,0 kW Heizleistung

225 Raumheizvermögen m³

150 Ø mm Stutzen

615 mm H bis Unterkante Stutzen

Chiffre 82163007

200 x 180 mm H x B Fülltüre

3.432,- €



WAMSLER
Haus- u. Einheitskochen GmbH



Holz-/Kohle-Herd K 144 S Holz-/Kohle-Herd K 144 C o. Abb.

Weiß, Volledelstahl oder maron • Beistellherd mit geschliffener Stahlplatte oder mit Ceranplatte • Abgasanschluss rechts und links seitlich sowie hinten und oben • Höhenverstellbar • Stützen f. Abgasabführung oben gegen Aufpreis.

**(Bei Ceranplatte kein oberer Abgasanschluss möglich – ohne Abdeckhaube)
Abdeckhaube Serienzubehör bei K 144 S in weiß und maron,
als Zubehör bei K 144 C in weiß und maron gegen Mehrpreis.**

K 144 S weiss • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 108 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 2418003	690,- €
K 144 S maron • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 108 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 4499008	791,- €
K 144 S Edelstahl • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 108 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 1530007	840,- €
K 144 C weiss 850 (+20) x 400 x 600 (H x B x T) • 108 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 7524009	831,- €
K 144 C maron • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 108 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 3547007	868,- €
K 144 C Edelstahl • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 108 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 3578004	917,- €
Rohrstützen für Abgasabführung oben	Chiffre 932251	51,20 €



Holz-/Kohle-Herd K 155 C Holz-/Kohle-Herd K 155 S o. Abb.

Volledelstahl, weiß oder maron • Beistellherd mit geschliffener Stahlplatte oder mit Ceranplatte • Abgasanschluss rechts und links seitlich, hinten und oben • Stützen für Abgasabführung oben gegen Aufpreis.

**Bei Ceranplatte kein oberer Abgasanschluss möglich.
Abdeckhaube Serienzubehör bei K 155 S in weiß und maron,
als Zubehör bei K 155 C in weiß und maron gegen Mehrpreis.**

K 155 S weiss • 850 (+50) x 500 x 600 (H x B x T) • 115 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 2507008	799,- €
K 155 S maron • 850 (+50) x 500 x 600 (H x B x T) • 115 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 2596003	945,- €
K 155 S Edelstahl • 850 (+50) x 500 x 600 (H x B x T) • 115 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 6626008	994,- €
K 155 C weiss • 850 (+50) x 500 x 600 (H x B x T) • 115 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 3621006	985,- €
K 155 C maron • 850 (+50) x 500 x 600 (H x B x T) • 115 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 8653009	1.036,- €
K 155 C Edelstahl • 850 (+50) x 500 x 600 (H x B x T) • 115 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 630 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 123 x 193 mm H x B Fülltüre	Chiffre 4685004	1.086,- €
Rohrstützen für Abgasabführung oben	Chiffre 732254	51,20 €



Holz-/Kohle-Herd K 140 S Holz-/Kohle-Herd K 140 C o. Abb.

Beistellherd mit Stahlplatte oder mit Ceranplatte • Abgasanschlüsse rechts und links seitlich und hinten und oben Mitte • Höhenverstellbar • In Farben: weiß und maron • Stützen für Abgasabführung oben, gegen Mehrpreis • Lange Holzfeuerung.

**(Bei Ceranplatte kein oberer Abgasanschluss möglich)
Abdeckhaube weiss oder maron gegen Mehrpreis.**

K 140 S weiss • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 101 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 610 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 2754003	1.196,- €
K 140 S maron • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 101 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 610 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 2798004	1.266,- €
Stützen für Abgasabführung oben	Chiffre 316504	26,20 €
K 140 C weiss • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 101 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 610 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 8895001	1.420,- €
K 140 C maron • 850 (+50) x 400 x 600 (H x B x T) • 101 kg • 5,0 kW Heizleistung • 124 / 73 / 48 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stützen • 610 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stützen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 7940003	1.491,- €

Holz-/Kohle-Herd K I 50 C Holz-/Kohle-Herd K S o. Abb.

Beistellherd mit Stahlplatte oder mit Ceranplatte • Abgasanschlüsse rechts und links seitlich, hinten und oben Mitte • In Farben: weiß, maron, kiesel und schwarz.

(Bei Ceranplatte, kein oberer Abgasanschluss möglich)
Abdeckhaube weiss, maron oder kiesel, gegen Mehrpreis.

K I 50 S weiss • 850 (+50) x 500 x 610 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 2814003	1.349,- €
K I 50 S maron • 850 (+50) x 500 x 610 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 0959001	1.522,- €
K I 50 S kiesel • 850 (+50) x 500 x 610 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 7959003	1.492,- €
K I 50 S schwarz • 850 (+50) x 500 x 600 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 1959007	1.492,- €
K I 50 C weiss • 850 (+50) x 500 x 610 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 8994001	1.577,- €
K I 50 C maron • 850 (+50) x 500 x 610 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 61120003	1.777,- €
K I 50 C kiesel • 850 (+50) x 500 x 610 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 41120008	1.742,- €
K I 50 C schwarz • 850 (+50) x 500 x 610 (H x B x T) • 111 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 605 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 143 x 168 mm H x B Fülltüre	Chiffre 31120004	1.742,- €
Herdstange schwarzgrau	Chiffre 460007	95,20 €



Holz-/Kohle-Herd K I 18 C Standard-Line Holz-/Kohle-Herd K I 18 S o. Abb.

Vollherd mit Stahlplatte oder mit Ceranplatte • Abgasanschlüsse rechts oder links, seitlich, oben und hinten • in Farben: weiss und maron • Herdrahmen in Edelstahl • Kipphebelgriffe • Primärluftregelung und Anheizklappenbetätigung vorne oben. Höhenverstellbarer Rost

(Bei Ceranplatte, kein oberer Abgasanschluss möglich)
Abdeckhaube weiss oder maron, gegen Mehrpreis.

K I 18 S weiss 850 (+20) x 600 x 600 (H x B x T) • 120 kg • 6,0 kW Heizleistung • 165 / 95 / 65 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 176 x 138 mm H x B Fülltüre	Chiffre 31193004	1.892,- €
K I 18 S maron 850 (+20) x 600 x 600 (H x B x T) • 120 kg • 6,0 kW Heizleistung • 165 / 95 / 65 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 176 x 138 mm H x B Fülltüre	Chiffre 61292008	2.049,- €
K I 18 C weiss 850 (+20) x 600 x 600 (H x B x T) • 120 kg • 6,0 kW Heizleistung • 165 / 95 / 65 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 176 x 138 mm H x B Fülltüre	Chiffre 51217003	1.930,- €
K I 18 C maron 850 (+20) x 600 x 600 (H x B x T) • 120 kg • 6,0 kW Heizleistung • 165 / 95 / 65 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 176 x 138 mm H x B Fülltüre	Chiffre 41292001	2.049,- €



Zubehör zu Wamsler-Herde

- Wärmesicherer Anbau
- Sicherheitsgeprüft, mit Wamsler-Herdprogramm, nach DIN EN 12815
- Höhenverstellbar
- 110 mm oder 55 mm breit
- Lieferbare Farben: weiß, maron, blau, schwarz, Kiesel, grün. Grafik und Edelstahl gegen Aufpreis.

Abstandsverbindung

55 oder 110 mm Breite Farbe Edelstahl-weiß	Chiffre 8153007	243,- €
55 oder 110 mm Breite Farbe Edelstahl-schwarz, maron, blau, kiesel, grün, grafik	Chiffre 7156003	248,- €
55 oder 110 mm Breite Farbe Edelstahl	Chiffre 3161009	256,- €



Abstandsverbindungen
 Edelstahl, weiß, grün
 blau, maron, kiesel und
 schwarz jeweils 55 mm oder
 110 mm. Mit dem aktuellen
 Herdprogramm im Prospekt
 geprüft nach EN 12815.





Holz-/Kohle-Herd I 28 S Standard-Line Holz-/Kohle-Herd I 28 C o. Abb. • K I 28 F o. Abb.

Vollherd mit Stahlplatte oder mit Ceranplatte • Abgasanschlüsse rechts oder links seitlich, oben und hinten
• in Farben: weiss und maron • Herdrahmen in Edelstahl • Kipphebelgriffe • Primärluftregelung und Anheizklappenbetätigung vorne oben.

**(Bei Ceranplatte keine Abdeckhaube, kein oberer Abgasanschluss möglich)
Abdeckhaube weiss oder maron, gegen Mehrpreis.**

K I 28 S weiss 850 (+50) x 715 x 600 (H x B x T) • 150 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 634 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 61228003	1.948,- €
K I 28 S maron 850 (+50) x 715 x 600 (H x B x T) • 150 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 634 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 41339006	2.124,- €
K I 28 C weiss 850 (+50) x 715 x 600 (H x B x T) • 150 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 634 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 41253008	1.987,- €
K I 28 c maron 850 (+50) x 715 x 600 (H x B x T) • 150 kg • 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 634 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 91339008	2.124,- €
Bausatz „Durchheize“ zum Anschluss eines nachgeschalteten Wärmeabnehmers	Chiffre 288001	139,- €
K I 28 F anthrazit-metallic Vollherd mit Sichtfenster, mit abgeschliffener 8 mm starker Stahlplatte 850 (+50) x 715 x 600 (H x B x T) • 7,0 kW Heizleistung • 120 Ø mm Stutzen	Chiffre 31593002	2.528,- €

Holz-/Kohle-Herd K I 38 C Standard-Line Holz-/Kohle-Herd K I 38 S o. Abb.

Vollherd mit Stahlplatte oder mit Ceranplatte • Abgasanschlüsse rechts oder links seitlich, oben und hinten
• in Farben: weiss und maron • Herdrahmen in Edelstahl • Kipphebelgriffe • Primärluftregelung und Anheizklappenbetätigung vorne oben

**(Bei Ceranplatte keine Abdeckhaube, kein oberer Abgasanschluss möglich)
Abdeckhaube weiss oder maron, gegen Mehrpreis.**

K I 38 S weiss 850 (+50) x 905 x 600 (H x B x T) • 170 kg 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 41340008	2.125,- €
K I 38 S maron 850 (+50) x 905 x 600 (H x B x T) • 170 kg 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 51492006	2.367,- €
K I 38 C weiss 850 (+50) x 905 x 600 (H x B x T) • 170 kg 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 41367004	2.168,- €
K I 38 C maron 850 (+50) x 905 x 600 (H x B x T) • 170 kg 7,0 kW Heizleistung • 210 / 120 / 82 Raumheizvermögen m ³ 120 Ø mm Stutzen • 618 (+50) mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 195 x 160 mm H x B Fülltüre	Chiffre 91492006	2.367,- €



Holz-/Kohle-Herd K I 34 F/A Ambiente-Line Holz-/Kohle-Herd K I 35 F/A Ambiente-Line o. Abb.

Vollherd mit Stahlplatte mit Mehringdeckel • Abgasanschluss hinten • mit umlaufender Herdstange, die für den Einbau abgenommen werden kann • Sichtfenster im Brennraum und in der Bratrohrtür

**Herdfarben: schwarz, sand, grün
Edelstahl (gegen Mehrpreis)**

K I 34 F/A farbig 850 x 900 x 600 (H x B x T) • 215 kg 10,5 kW Heizleistung • 234 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 670 mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 280 x 190 mm H x B Fülltüre	Chiffre 32364009	3.751,- €
K I 35 F/A farbig 850 x 800 x 600 (H x B x T) • 190 kg 8 kW Heizleistung • 234 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 670 mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 280 x 210 mm H x B Fülltüre	Chiffre 12230008	3.538,- €
K I 34 F/A Edelstahl 850 x 900 x 600 (H x B x T) • 215 kg 10,5 kW Heizleistung • 234 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 670 mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 280 x 260 mm H x B Fülltüre	Chiffre 82497003	3.962,- €
K I 35 F/A Edelstahl 850 x 800 x 600 (H x B x T) • 190 kg 8 kW Heizleistung • 190 Raumheizvermögen m ³ 130 Ø mm Stutzen • 670 mm Höhe bis Unterkante Stutzen • 280 x 210 mm H x B Fülltüre	Chiffre 92364007	3.751,- €

