

## Gas-Standherd GH 606.4 E

- Breite 60 cm
- Vollsicherung
- Backofen konventionell beheizt (Ober- und Unterhitze)
- Thermostatisch geregelter Backofen
- Gasgrill 2,7 kW
- Backofen-Innenbeleuchtung
- Backofentür aushängbar
- Steckbares Abdeckblech
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Garbrenner
- Elektrische Funkenzündung
- Geschirrwagen
- Serienzubehör: 1 Bratrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, Düsensatz Flüssiggas (Zub.-Nr. 212)
- Sonderzubehör: Abstandsverbindung; Breite: 5 cm weiss (Zub.-Nr. 266)

### GH 606.4 E

850 x 600 x 600 (H x B x T)

Anschluss in kW:

Gas: 11,3

Elektro: 0,1

Chiffre 2498001

790,- €

Küppersbusch



## Gas-Standherd GH 506.4 E

- Breite 50 cm
- Vollsicherung
- Backofen konventionell beheizt (Ober- und Unterhitze)
- Thermostatisch geregelter Backofen
- Gasgrill 2,7 kW
- Backofen-Innenbeleuchtung
- Backofentür aushängbar
- Steckbares Abdeckblech
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Garbrenner
- Elektrische Funkenzündung
- Geschirrwagen
- Serienzubehör: 1 Bratrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, Düsensatz Flüssiggas (Zub.-Nr. 213)
- Sonderzubehör: Abstandsverbindung; Breite: 5 cm weiss (Zub.-Nr. 266)

### GH 506.4 E

850 x 500 x 600 (H x B x T)

Anschluss in kW:

Gas: 11,3

Elektro: 0,1

Chiffre 3449001

715,- €



## Gas-Standherd GH 505.4 E

- Breite 50 cm
- Vollsicherung • Backofen konventionell beheizt (Ober- und Unterhitze)
- Thermostatisch geregelter Backofen
- Backofen-Innenbeleuchtung
- Steckbares Abdeckblech
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Garbrenner
- Elektrische Funkenzündung
- Geschirrwagen
- Backofentür aushängbar
- mechanischer Kurzzeitwecker
- Serienzubehör: 1 Bratrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, Düsensatz Flüssiggas (Zub.-Nr. 213)
- Sonderzubehör: Abstandsverbindung; Breite: 5 cm weiss (Zub.-Nr. 266)

### GH 505.4 E

850 x 500 x 600 (H x B x T)

Anschluss in kW:

Gas: 11,3

Elektro: 0,1

Chiffre 6374008

594,- €



Küppersbusch



## Kombi-Standherd Gas/Elektro mit Heissluft-System GKH 507.4 E

- Breite 50 cm
- Vollsicherung
- Energie-Effizienz A
- 8 Backofenfunktionen
- Elektrisch beheizter Backofen, umschaltbar auf Heißluft oder konventionellen Betrieb mit Ober- und Unterhitze • Elektro-Infrarotgrill
- Thermostatisch geregelter Backofen
- Backofen-Innenbeleuchtung
- Steckbares Abdeckblech, Backofentür aushängbar
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Garbrenner
- Elektrische Funkenzündung
- Geschirrwagen

**Serienzubehör:** 1 Bratrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne • 1 Fettfilter • Düsensatz Flüssiggas.

**Sonderzubehör:** Abstandsverbindung; Breite: 5 cm weiss (Zub.-Nr. 266)

Teleskop-Einzelauszüge (Nr. 267)

### GKH 507.4 E

850 x 500 x 600 (H x B x T)

Anschluss in kW:

Gas: 7,8

Elektro: 2,3

Chiffre 6449003

715,- €



## Kombi-Standherd Gas/Elektro mit Heißluft-System GKH 607.4 E

- Breite 60 cm
- Energie-Effizienz-Klasse A
- Vollsicherung
- 8 Backofenfunktionen
- Elektrisch beheizter Backofen, umschaltbar auf Heißluft oder konventionellen Betrieb mit Ober- und Unterhitze • Elektro-Infrarotgrill
- Thermostatisch geregelter Backofen
- ÖkoEmail
- Backofen-Innenbeleuchtung
- Backofentür aushängbar
- Steckbares Abdeckblech
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Garbrenner
- Elektrische Funkenzündung
- Geschirrwagen

**Serienzubehör:** 1 Bratrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne • 1 Fettfilter • Düsensatz Flüssiggas.

**Sonderzubehör:** Abstandsverbindung; Breite: 5 cm weiss (Zub.-Nr. 266)

Teleskop-Einzelauszüge (Nr. 267)

### GKH 607.4 E

850 x 600 x 600 (H x B x T)

Anschluss in kW:

Gas: 7,8

Elektro: 2,3

Chiffre 2505008

799,- €

## Gas-Standherd F 2297

- 50 cm breit • **4 Kochstellenbrenner**, davon 1 Starkbrenner, 2 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 2-teiliger Rippenrost, steckbare Abdeckhaube, Mulde emailliert
- Gasbackofen für konventionelle Betriebsweise • thermoelektrische Zündsicherung • Beleuchtung nur bei den Modellen F2297 und F 2296 • aushängbare, doppelt verglaste Backofentür • ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung
- Geschirrwagen • höhenverstellbare Füße

**Standardzubehör:** Aluminium-Backblech, emailliertes Kombiblech, verchromter Grillrost

Gas-Standherd F 2296 wie oben, jedoch **3 Kochstellenbrenner**

Gas-Standherd F 2287 wie F 2297 jedoch **mit Reelingsystem**

Gas-Standherd F 2286 wie F 2287, jedoch **3 Kochstellenbrenner**

|  |                 |         |
|--|-----------------|---------|
| <b>F 2297 weiss</b> • 850 x 500 x 600 (H x B x T) • 35 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 10,4 • Elektro: 0,02, Erdgas oder Propangas | Chiffre 9282001 | 420,- € |
| <b>F 2296 weiss</b> • 850 x 500 x 600 (H x B x T) • 35 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 8,75  | Chiffre 1276001 | 411,- € |
| <b>F 2287 weiss</b> • 850 x 500 x 600 (H x B x T) • 39 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 10,4  | Chiffre 6359003 | 594,- € |
| <b>F 2286 weiss</b> • 850 x 500 x 600 (H x B x T) • 39 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 8,75  | Chiffre 9345001 | 570,- € |

**ORANIER**  
Heiztechnik



## Gas-Standherd FZ 2287

- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Starkbrenner, 2 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 2-teiliger Rippenrost, steckbare Abdeckhaube aus Hartglas, Mulde emailliert
- Gasbackofen für konventionelle Betriebsweise,
- thermoelektrische Zündsicherung, Beleuchtung,
- Elektrische Taktfunkenzündung,
- Elektrogrill, Reelingsystem
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung
- Geschirrwagen,
- höhenverstellbare Füße

**Standardzubehör:** Aluminium-Backblech, emailliertes Kombiblech, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszug

|  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| <b>FZ 2287 weiss</b><br>850 x 500 x 600 (H x B x T)<br>40 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 10,4<br>Elektro: 2,25      | Chiffre 9503007 | 832,- €   |
| <b>FZE 2287 Edelstahl</b><br>850 x 500 x 600 (H x B x T)<br>40 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 10,4<br>Elektro: 2,25 | Chiffre 9633004 | 1.046,- € |



## Gas-Standherd F 2355

- 55 cm breit
- **4 Kochstellenbrenner**, davon 1 Starkbrenner, 2 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung • 2-teiliger Rippenrost,
- steckbare Abdeckhaube,
- Mulde emailliert • Gasbackofen für konventionelle Betriebsweise,
- thermoelektrische Zündsicherung, Reelingsystem
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung
- Geschirrwagen • höhenverstellbare Füße

**Gas-Standherd FZL 2355:** wie F 2355, jedoch mit Beleuchtung und Elektrogrill

**Standardzubehör:** Aluminium-Backblech, emailliertes Kombiblech, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszug

|   |                 |         |
|---|-----------------|---------|
| <b>F 2355 weiss</b><br>870 x 550 x 600 (H x B x T) • 40 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 10,4              | Chiffre 6431008 | 713,- € |
| <b>FZL 2355</b><br>870 x 550 x 600 (H x B x T) • 40 kg<br>Anschluss in kW: Gas: 10,35 • Elektro: 2,25 | Chiffre 1525004 | 868,- € |





## Gas-Standherd FZE 1465

- 60 cm breit
- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Dreikranzbrenner, 1 Starkbrenner, 1 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 2-teiliger Rippenrost,
- steckbare Abdeckhaube aus Hartglas • Mulde und Herdverkleidung Edelstahl
- Gasbackofen für konventionelle Betriebsweise,
- thermoelektrische Zündsicherung, Beleuchtung,
- Elektrische Taktfunkenzündung, Elektrogrill, Reelingsystem • mechanischer Kurzzeitwecker
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür • ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung
- Geschirrwagen • höhenverstellbare Füße

**Standardzubehör:** Aluminium-Backblech, emailliertes Kombiblech, verchromter Grillrost

### FZE 1465 Edelstahl

870 x 600 x 600 (H x B x T) • 55 kg

Anschluss in kW:

Gas: 12,50

Elektro: 2,016

Chiffre 8791004

1.308,- €

### FZ 1465 weiss

870 x 600 x 600 (H x B x T) • 55 kg

Anschluss in kW:

Gas: 12,50

Elektro: 2,016

Chiffre 6719003

1.189,- €



## Gas-Standherd mit Elektrobackofen FZE 2556

- 50 cm breit
- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Starkbrenner, 2 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- thermoelektrische Zündsicherung, 2-teiliger Rippenrost,
- steckbare Abdeckhaube aus Hartglas,
- Mulde und Herdverkleidung Edelstahl
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Beleuchtung, Reelingsystem,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung, aushängbare dreifach verglaste Backofentür
- Geschirrwagen • höhenverstellbare Füße

**Standardzubehör:** 2 emaillierte Kombibleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszug

### FZE 2556 Edelstahl

850 x 500 x 600 (H x B x T) • 43 kg

Anschluss in kW:

Gas: 7,10

Elektro: 2,22

Chiffre 1647008

1.070,- €

### FZ 2556 weiss

850 x 500 x 600 (H x B x T) • 43 kg

Anschluss in kW:

Gas: 7,10

Elektro: 2,22

Chiffre 8554007

915,- €



## Gas-Standherd mit Elektrobackofen FUE 2555

- 55 cm breit
- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Starkbrenner, 2 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 2-teiliger Rippenrost,
- steckbare Abdeckhaube aus Hartglas
- Mulde emailliert
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Beleuchtung, Reelingsystem,
- Elektronikuhr zur Backofenprogrammierung,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung,
- aushängbare, dreifach verglaste Backofentür
- Geschirrwagen,
- höhenverstellbare Füße

**Standardzubehör:** 2 emaillierte Kombibleche, 1 verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszugssystem

### FUE 2555 weiss

870 x 550 x 600 (H x B x T)

46 kg

Anschluss in kW:

Gas: 7,10

Elektro: 2,2

Chiffre 7647003

1.070,- €

## Gas-Standherd mit Elektrobackofen FZE 1565

- 60 cm breit
- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Dreikranzbrenner, 1 Starkbrenner, 1 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 2-teiliger Rippenrost,
- steckbare Abdeckhaube aus Hartglas • Mulde und Herdverkleidung Edelstahl
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Beleuchtung,
- Elektronikuhr zur Backofenprogrammierung, Reelingsystem,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung • aushängbare, doppelt verglaste Backofentür
- Geschirrwagen • höhenverstellbare Füße

**Standardzubehör:** 2 emaillierte Kombibleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszug

### FZE 1565 Edelstahl

865 x 600 x 600 (H x B x T) • 58 kg

Anschluss in kW: Gas: 9,45

Elektro: 2,62

Chiffre 8770001

1.272,- €

### FZ 1565 weiss

865 x 600 x 600 (H x B x T) • 58 kg

Anschluss in kW: Gas: 9,45

Elektro: 2,62

Chiffre 4719003

1.189,- €

**ORANIER**  
Heiztechnik



## Gas-Standherd mit Elektrobackofen FZE 1575

- 60 cm breit
- 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Dreikranzbrenner, 1 Starkbrenner, 1 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 2-teiliger Rippenrost,
- Mulde und Herdverkleidung Edelstahl
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Beleuchtung
- Mechanischer Kurzzeitwecker, Reelingsystem,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung, aushängbare, dreifach verglaste Backofentür, auf Edelstahlfüßen
- Geschirrfach,
- höhenverstellbare Füße

**Standardzubehör:** 2 emaillierte Kombibleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszug

### FZE 1575 Edelstahl

865 x 600 x 600 (H x B x T)

58 kg

Anschluss in kW:

Gas: 9,45

Elektro: 2,62

Chiffre 0770001

1.272,- €



## Koch-Backstation FZE 1498 Gas/Gas

- 90 cm
- 5 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Dreikranzbrenner, 2 Starkbrenner, 1 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 3-teiliger Gussrost,
- Mulde und Herdverkleidung Edelstahl
- Gasbackofen für konventionelle Betriebsweise, Thermoelektrische Zündsicherung, Elektrische Taktfunkenzündung,
- Beleuchtung, Elektrogrill, Mechanischer Kurzzeitwecker, Reelingsystem,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung,
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür, auf Edelstahlfüßen
- Warmhaltefach unterhalb des Backofens

**Standardzubehör:** 3 Aluminium-Kombi-Bleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** höhenverstellbare Füße, Edelstahlrückwand NRW 1102 90 cm breit  
Wandhaube Largo 90 E 8893

### FZE 1498 Edelstahl

850 x 900 x 600 (H x B x T)

65 kg

Anschluss in kW:

Gas: 17,25

Elektro: 2,40

Chiffre 41079003

1.784,- €





### Koch-Backstation FZE 1598 Gas/Elektro

- 90 cm
- 5 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung, davon 1 Dreikranzbrenner, 2 Starkbrenner, 1 Normalbrenner, 1 Garbrenner
- Thermoelektrische Zündsicherung, 3-teiliger Gussrost,
- Mulde und Herdverkleidung Edelstahl
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Beleuchtung,
- Mechanischer Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik, Reelingsystem,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung,
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür, auf Edelstahlfüßen
- Warmhaltefach unterhalb des Backofens

**Standardzubehör:** 2 Kombi-Bleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** höhenverstellbare Füße, Edelstahlrückwand NRW 1102 90 cm breit, Wandhaube Largo 90 E 8893

**FZE 1598 Edelstahl**

850 x 900 x 600 (H x B x T)

68 kg

Anschluss in kW:

Gas: 11,65

Elektro: 2,52

Chiffre 61137004 1.879,- €



### Koch-Backstation DC 1998 Elektro/Elektro

- 90 cm
- Glaskeramik-Kochfeld mit 5 stufenlos regelbaren Highlight-Kochzonen, davon 1 Zweikreiszone, 1 Bräterzone, 3 Normalzonen, Restwärmeanzeige 5-fach, Herdverkleidung Edelstahl
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Beleuchtung
- Mechanischer Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik, Reelingsystem,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung,
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür, auf Edelstahlfüßen
- Warmhaltefach unterhalb des Backofens.

**Standardzubehör:** 2 Kombi-Bleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** höhenverstellbare Füße, Edelstahlrückwand NRW 1102 90 cm breit, Wandhaube Largo 90 E 8893

**DC 1998 Edelstahl**

850 x 900 x 600 (H x B x T)

71 kg

Anschluss in kW:

Elektro: 11,37

Chiffre 31295005 2.141,- €



### Gas-Heiz- und Kochherd 2024 N weiss

- Die Kochmulde:** 4 Kochstellenbrenner • 1 Starkbrenner mit 2,75 kW • 2 Normalbrenner mit je 1,65 kW • 1 Gasbrenner mit 1,00 kW • Alle Kochstellen thermoelektrisch gesichert mit emailliertem Brennerdeckel • Rippenrost 2-teilig, emailliert • Mulde weiß emailliert • Muldenabdeckung aus dekoriertem Hartglas mit rundem Profilgriff, abnehmbar • **Der Backofen:** Gasbackofen 3,5 kW für konventionelle Beheizung, stufenlos einstellbar von 150 - 275°C • Leistungsregelung über Flüssigkeitsthermostat • Thermoelektrisch gesichert • Besonders pflegeleicht durch ORANIER-CLEAN UP-Emaillierung aller Flächen • Backofentür aushängbar • **Die Heizung:** kamingebundener großflächiger Wärmetauscher mit Nennwärmeleistung 4,45 kW • Raumtemperaturabhängige, modulierende Leistungsregelung • Einstellbar über Regelventil mit Stufen 2 – 8 (ca. 12 –28°C) • Piezozündung in der Schalterblende • thermoelektrische Überwachung mit Zündflamme • Abgasanschluss links, rechts oder hinten möglich • Abgasanschluss (Durchmesser 80 mm) Höhe Fußboden bis Mitte • Rohrstützen seitlich 739 mm • Hinten 748 mm • Ideale Wärmeverteilung nach oben durch Warmluftheizschächte • **Ausstattung:** Schraubfüße für Bodenausgleich
- Standardzubehör:** 1 Aluminium-Backblech • 1 verchromter Grillrost.

**2024 N weiss**

855 x 600 x 605 (H x B x T) • 93 kg

Anschluss in kW: Gas: 15,95

Chiffre 81389003 2.296,- €

**FZ 2024 N weiss**

855 x 600 x 605 (H x B x T) • 93 kg

Anschluss in kW: Gas: 15,95

Elektro: 0,01

Chiffre 71511004 2.498,- €

## Elektro-Standherd F 1912

- 50 cm breit
- 4 Kochplatten, davon 2 Blitzkochplatten, Steckbare Abdeckhaube, Mulde emailliert
- Elektrobackofen für konventionelle Betriebsweise, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Beleuchtung,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung,
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür
- Geschirrwagen, höhenverstellbare FüÙe

**Standardzubehör:** 2 emaillierte Kombibleche, verchromter Grillrost

### F 1912 weiss

850 x 500 x 600 (H x B x T)

37,5 kg

Anschluss in kW:

Elektro: 8,3

Chiffre 1215008

356,- €

**ORANIER**  
Heiztechnik



## DCU 1935

- 55 cm breit
- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 stufenlos regelbaren Highlight-Kochzonen, davon 1 Zweikreiszone, 1 Bräterzone, 2 Normalzonen, Restwärmeanzeige 4-fach
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper, Beleuchtung
- Reelingsystem, Elektronikuhr zur Backofenprogrammierung,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung,
- aushängbare, doppelt verglaste Backofentür
- Geschirrwagen, höhenverstellbare FüÙe

**Standardzubehör:** 2 emaillierte Kombibleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszug

### DCU 1935

855 x 550 x 600 (H x B x T)

46 kg

Anschluss in kW:

Elektro: 9,14

Chiffre 6719003

1.189,- €



## Elektro-Standherd DC 1936

- 60 cm breit
- Glaskeramik-Kochfeld mit 4 stufenlos regelbaren Highlight-Kochzonen, davon 1 Zweikreiszone, 1 Bräterzone, 2 Normalzonen, Restwärmeanzeige 4-fach
- Elektro-Multifunktionsbackofen, Ober-/Unterhitze, Elektrogrill, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper,
- Beleuchtung, Reelingsystem,
- Elektronikuhr zur Backofenprogrammierung,
- ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung,
- aushängbare, dreifach verglaste Backofentür
- Geschirrwagen,
- höhenverstellbare FüÙe

**Standardzubehör:** 2 emaillierte Kombibleche, verchromter Grillrost

**Sonderzubehör:** Teleskopauszug

### DC 1936 Edelstahl

855 x 600 x 600 (H x B x T)

52 kg

Anschluss in kW:

Elektro: 9,34

Chiffre 6719004

1.189,- €

